

TUMBLER



KLEEN-FLO

Liquide

BRAKE & PARTS KLEEN
NON CHLORINATED

NETTOYEUR A FREINS ET CES

TUMBLER

DEPUIS 1939 SINCE 1939



No.	Description	Page	No.	Description	Page	No.	Description	Page
0	Black Nitrile Gloves (Small) Gants de Nitrile Noirs (Petit)	1	313R	Brake & Parts Kleen Nettoyeurs à Freins & Pièces	13	530	DOT 3 Super Heavy Duty Brake Fluid Fluide pour Freins, Qualité Extra Forte DOT 3	17
1	Black Nitrile Gloves (Medium) Gants de Nitrile Noirs (Médium)	1	322	Non-Chlorinated Brake & Parts Cleaner Nettoyeur Sans Chlore pour Freins & Pièces	12	532	DOT 4 Super Heavy Duty Brake Fluid Fluide pour Freins, Qualité Extra Forte DOT 4	18
2	Black Nitrile Gloves (Large) Gants de Nitrile Noirs (Large)	1	323	Non-Chlorinated Brake & Parts Cleaner Nettoyeur Sans Chlore pour Freins & Pièces	12	534	DOT 4 Super Heavy Duty Brake Fluid Fluide pour Freins, Qualité Extra Forte DOT 4	18
3	Black Nitrile Gloves (X-Large) Gants de Nitrile Noirs (Très Grand)	1	324	Non-Chlorinated Brake & Parts Cleaner Nettoyeur Sans Chlore pour Freins & Pièces	12	535	DOT 5 Silicone Brake Fluid Fluide pour Freins au Silicone DOT 5	18
10	Bear Hands Waterless Hand Cleaner Nettoyant pour Mains sans Eau Bear Hands	1	325	Brake & Electrical Contact Kleen Nettoyeur à Freins & Contacts Électriques	13	538	Flo-Mate Dispenser Distributeur Flo-Mate	4
43	Eco-Care Natural Kleen Hand Cleaner Nettoyeur à Mains Écologique Eco-Care	3	327	Brake & Electrical Contact Kleen Nettoyeur à Freins & Contacts Électriques	13	539	KLEEN-EZE Hand Cleaner with Pumice Stone KLEEN-EZE Lotion Nett. Pierre Ponce pour Mains	4
100	Direct Injection Delivery Device Équipement pour Injection Directe	27	328	Brake & Electrical Contact Kleen Nettoyeur à Freins & Contacts Électriques	13	543	RUB'N RINSE Hand Cleaner with Pumice Stone RUB'N RINSE Lotion Nett. Pierre Ponce pour Mains	3
101	D.I. Intake Valve Cleaner Nettoyant de Soupapes d'Amission pour D.I.	27	331	EZE-SLIDE	14	566	Roadside Assistance Emergency Tire Seal Obturateur d'Urgence pour Pneu	48
102	D.I. Soot Remover & Engine Cleaner Dissol. de Suie & Nett. de Moteur pour I.D.	27	332	EZE-SLIDE Ceramic Brake Lubricant EZE-SLIDE Lubrifiant pour Freins Céramique	14	571	Rim Slip Tire Mounting Lube Lubrifiant pour Montage de Pneus Rim Slip	25
103	D.I. Advanced Fuel System Cleaner Nettoyeur pour Système d'Essence à I.D.	27	333	BRAKE-IN	15	572	Rim Slip Tire Mounting Lube Lubrifiant pour Montage de Pneus Rim Slip	25
104	Liq. Walnut Shell Blaster Intake Valve Cleaner Abrasif Liquide Écales de Noix	27	334	EZE-SLIDE Silicone Ceramic Brake Lube & Dielectric Grease Lubricant Freins Céramique Silicone & Graisse Dielectrique	14	574	Grease Type Tire Mounting Lubricant (Graphite) Lubrifiant pour Montage de Pneus Type Graisse (Graphite)	25
116	Kleen Solv Parts Washing Solvent Kleen Solv Solvant Varsol	5	400	KF Max ISO-FLOW	40	575	Grease Type Tire Mounting Lubricant (Graphite) Lubrifiant pour Montage de Pneus Type Graisse (Graphite)	25
117	Kleen Solv Parts Washing Solvent Kleen Solv Solvant Varsol	5	409	Supreme Gas Line Anti-Freeze Antigel & Cond Conduits d'Essence pour Inject.	40	576	Tire Paste Brush Brosse pour Graisse à Pneus	25
174	Multi-Kleen	5	412	Supreme Gas Line Anti-Freeze Antigel & Cond Conduits d'Essence pour Inject.	40	577	Gold Paste Tire Mount Paste Gold Paste Lubrifiant pour Montage de Pneus	25
175	Multi-Kleen Concentrate Multi-Kleen Concentré	5	426	Original Gas Line Anti-Freeze Antigel pour Conduits d'Essence Universel	40	580	Power Steering Fluid for Honda & Acura Liquide de Servodirection pour Honda & Acura	20
176	Multi-Kleen Concentrate Multi-Kleen Concentré	5	445	Battery Kleen Nettoyeur & Neutralisant d'Acide de Batterie	48	583	Power Steering Fluid Liquide de Servodirection	19
184	Multi-Kleen Plus Industrial Strength Cleaner Multi-Kleen Nettoyeur de Force Industrielle	5	450	Muffler Cement Ciment pour Silencieux	48	585	Power Steering Fluid Liquide de Servodirection	19
186	Multi-Kleen Plus Industrial Strength Cleaner Multi-Kleen Nettoyeur de Force Industrielle	5	460	Rustkleen Rustproof Rustkleen Anti-Rouille	46	586	Power Steering Fluid Liquide de Servodirection	19
187	Multi-Kleen Plus Industrial Strength Cleaner Multi-Kleen Nettoyeur de Force Industrielle	5	465	Gasket Kleen Pulverisateur pour Garnitures de Joints	51	587	Power Steering Fluid Liquide de Servodirection	19
188	Multi-Kleen Plus Industrial Strength Cleaner Multi-Kleen Nettoyeur de Force Industrielle	5	470	GASKET BLACK Silicone Gasket Maker GASKET BLACK Fabricant Joints au Silicone Noir	24	612	Lock De-Icer Dégivreur de Serrures	41
192	Armashine Protectant Protecteur Armashine	6	471	GASKET BLACK Silicone Gasket Maker GASKET BLACK Fabricant Joints au Silicone Noir	24	615	Lock De-Icer Pocket Size Dégivreur de Serrures Format de Poche	41
193	Armashine Protectant Protecteur Armashine	6	472	GASKET CLEAR Silicone Gasket Maker GASKET CLEAR Fabricant Joints au Silicone Trans.	24	637	Engine Flush Rince Moteur	33
194	Armashine Protectant Protecteur Armashine	6	474	GASKET RED Silicone Gasket Maker, High Temp. GASKET RED Fab. Joints au Silicone Haute Temp.	24	639	Pressure Wash 639 Compose à Pression 639	41
198	Armashine Tire Foam Lustre à Pneus Armashine	6	477	GASKET RED Silicone Gasket Maker, High Temp. GASKET RED Fab. Joints au Silicone Haute Temp.	24	640	Ace Pump Sprayer Vaporisateur Ace	10
202	Kleen-Loc Removable Blue Threadlocker Kleen-Loc Blocage de Filets Bleu Semi-Permanent	11	476	Cartridge Gun for/ Pistolet à Cartouche pour: 471/472/477/478/479	24	641	Sure Shot Sprayer Vaporisateur Sure Shot	10
204	Kleen-Loc Removable Blue Threadlocker Kleen-Loc Blocage de Filets Bleu Semi-Permanent	11	501	2 Cycle Oil Huile à 2 Temps	36	642	1L Sprayer Pulvérisateur 1L	10
206	Kleen-Loc Permanent Red Threadlocker Kleen-Loc Blocage de Filets Rouge Permanent	11	504	2 Cycle Oil Huile à 2 Temps	36	643	Engine Shampoo-Booster Sprayer Nettoyeur à Moteur Pulvérisateur de Supression	10
208	Kleen-Loc Permanent Red Threadlocker Kleen-Loc Blocage de Filets Rouge Permanent	11	509	SAFE-T-BRAKE Air Brake Anti-Freeze SAFE-T-BRAKE Antigel pour Freins à Air	43	644	Ace Biodegradable Engine Shampoo Dégraisseur à Moteur Biodégradable Ace	9
269	Armashine Liquid Glass Cleaner (Anti-Fog) Nett. à Vitres Liq. Armashine (Formule Antibuée)	6	510	SAFE-T-BRAKE Air Brake Anti-Freeze SAFE-T-BRAKE Antigel pour Freins à Air	43	647	Ace Biodegradable Engine Shampoo Dégraisseur à Moteur Biodégradable Ace	9
271	Armashine Carpet & Upholstery Cleaner Shampooing à Tapis & Tissues Armashine	6	511	SAFE-T-BRAKE Air Brake Anti-Freeze SAFE-T-BRAKE Antigel pour Freins à Air	43	645	Engine Shampoo Nettoyeur à Moteur	9
291	Lemon Dashboard Cleaner Nettoyeur à Tableau de Bord Citron	7	513	SAFE-T-BRAKE Air Brake Anti-Freeze SAFE-T-BRAKE Antigel pour Freins à Air	43	646	Engine Shampoo Nettoyeur à Moteur	9
293	Wild Cherry Dashboard Cleaner Nettoyeur à Tableau de Bord Cerise	7	525	DOT 3 Super Heavy Duty Brake Fluid Fluide pour Freins, Qualité Extra Forte DOT 3	17	649	Engine Shampoo Nettoyeur à Moteur	9
303	Brake Kleen Deodorized Brake Cleaner Brake Kleen Nettoyeur à Freins Inodoré	13	527	DOT 3 Super Heavy Duty Brake Fluid Fluide pour Freins, Qualité Extra Forte DOT 3	17	660	P.W.D. Pénétrant	51
306	Odour-Kleen Odour Neutralizer Odour-Kleen Neutralisant d'Odeurs	6	528	DOT 3 Super Heavy Duty Brake Fluid Fluide pour Freins, Qualité Extra Forte DOT 3	17	661	P.W.D. Non-Flammable with PTFE P.W.D. Ininflammable avec PTFE	32
313	Brake & Parts Kleen Nettoyeurs à Freins & Pièces	12	529	DOT 3 Super Heavy Duty Brake Fluid	17	670	Ignition Kleen	51
	induoyeurs a Freiris & Fredes			Fluide pour Freins, Qualité Extra Forte DOT 3			Isolant pour Système d'Allumage	



No.	Description	Page	No.	Description	Page	No.	Description	Page
675	Kleen Carb Nettoyeur à Carburateur	35	824	Engine Kleen Nettoyeur à Moteur	29	1200	Garage Floor Kleen Nettoyeur pour Plancher de Garage	44
684	Power Steering Fluid & Sealer Obturateur & Liquide de Servodirection	20	825	Foamy Kleen (Engine Shampoo) Foamy Kleen (Nettoyeur à Moteur)	29	1224	Armashell Golden Wax Wash Powder Poudre Nettoyante Golden Wax Armashell	8
685	Power Steering Fluid & Sealer Obturateur & Liquide de Servodirection	20	835	TKO 2000 Fuel System Tune-Up TKO 2000 Mise au Point du Système d'Essence	28	1226	Armashell Golden Wax Wash Powder Poudre Nettoyante Golden Wax Armashell	8
688	TKO Power Steering Flush TKO Purge à Servodirection	21	837	Air Intake Kleen Nettoyant pour Système d'Admission d'Air	29	2783	Tumbler Spray Undercoat Enduit Anti-Rouille Tumbler	46
689	Automatic Transmission Flush - 2 Step Nettoyeur Transmission Automatique - 2 Étapes	21	851	WASH'N WAX Liquid Lave & Cire Liquide	8	2785	Tumbler Paintable Rubberized Undercoating Enduit Anti-Rouille Caoutchoute - Peint Tumbler	46
690	Transmission Conditioner with Sealer Rénovateur & Obturateur pour Boîte Automatique	33	852	WASH'N WAX Liquid Lave & Cire Liquide	8	4168	Air Tool Oil Huile pour Outils Pneumatiques	45
695	Injector Kleen Nettoyeur d'Injecteur	33	853	WASH'N WAX Liquid Lave & Cire Liquide	8	4169	Air Tool Oil Huile pour Outils Pneumatiques	45
697	NITRO-KLEEN Octane Supplement NITRO-KLEEN Supplément d'Octane	33	856	WASH'N WAX Liquid Lave & Cire Liquide	8	8500	Test Strips for Coolant & Brake Fluid Languettes Tester Liq. Refroid. & Huile à Frein	23
700	Kleen-Valves Nettoie-Soupapes & Poussoirs	33	885	Glass Kleen Nettoyeur de Verres	7	844040	03 Applicator / Applicateur	25
702	Engine Seal Anti-Fuite de Moteur	34	888	TKO Diesel	28	4001	Super Spray Paint - Gloss Black Super Peinture Aérosol - Noir Lustré	47
704	OIL MAX Oil Supplement OIL MAX Supplément d'Huile	34	903	Red Rocket Transmission Fix-All Red Rocket Transmission Répare Tout	21	4002	Super Spray Paint - Flat Black Super Peinture Aérosol - Noir Mat	47
705	Oil Treatment - No Smoke Additif pour Huile - Anti-Fumée	34	905	Red Rocket Power Steering Fix-All Red Rocket Servodirection Répare Tout	20	4003	Super Spray Paint - Gloss White Super Peinture Aérosol - Blanc Lustré	47
708	Ten Minute Rad Flush Rad Flush Nettoie en 10 Minutes	22	907	White Grease Graisse Blanche	30	4402	Super Primer - Grey Super Apprêt de Surface - Gris	47
709	Cooling System Treatment Traitement pour Système de Refroidissement	23	909	White Grease Graisse Blanche	30	1000	Michelin Tire Paste (White)Passenger/Light Duty Pâte à Pneus Michelin (Blanche)	26
713	Radiator Flush (Water Base) Purge pour Radiateur (À Base d'Eau)	22	914	White Grease Graisse Blanche	30	2000	Michelin Tire Paste (Blue) Heavy Duty Formula Pâte à Pneus Michelin (Bleu) Formule Poids Lourd	26
714	Rad Seal Radiator Stop Leak Antifuites pour Radiateur Rad Seal	22	924	Hydraulic Jack Oil Huile pour Crics Hydrauliques	45	7000	Michelin Quick Ice Melt Michelin Antiglace Action Rapide	49
30	Kleen-Start Starting Fluid Fluid pour Démarrage Kleen-Start	41	925	Hydraulic Jack Oil Huile pour Crics Hydrauliques	45	7001	Michelin Quick Ice Melt Michelin Antiglace Action Rapide	49
35	Ace Starting Fluid Fluide pour Démarrage Ace	41	952	1 Shot Diesel Lubricant Lubrifiant Diesel 1 Shot	41	500	2T Snowmobile Engine Oil Huile à Moteur pour Motoneige 2T	39
42	Kleen-Slip Silicone Lubricant Lubrifiant au Silicone Kleen-Slip	32	953	Diesel Lubricant Lubrifiant à Diesel	41	699	Multi-Vehicle Automatic Transmission Fluid Liq. à Transmission Automatique Multi-Véhicules	39
62	Drive Belt Kleen Traitement pour Courroies	48	954	Diesel Lubricant Lubrifiant à Diesel	41	2001	VP Racing Oil Boost	37
777	TKO Friction Shield Engine Treatment Traitement Antifriction pour Moteur	28	963	Low Sulphur Diesel Fuel Conditioner Conditionneur Carburant Diesel Faible en Souffre	42	2072	VP Racing Hand Sanitizer Désinfectant à Mains VP Racing	2
89	KLEEN-STOR Engine Storage - Fogging Oil KLEEN-STOR Vapeur d'Huile Entreposage Moteur	35	964	Low Sulphur Diesel Fuel Conditioner Conditionneur Carburant Diesel Faible en Souffre	42	2073	VP Racing Hand Sanitizer Désinfectant à Mains VP Racing	2
790	Fuel Stabilizer Stabilisateur d'Essence	35	965	Low Sulphur Diesel Fuel Conditioner Conditionneur Carburant Diesel Faible en Souffre	42	2081	VP Racing Hand Sanitizer Désinfectant à Mains VP Racing	2
95	Diesel Injector Kleen - Fuel Stabilizer Nettoyeur d'Injecteur & Stabilisateur pour Diesel	34	966	Low Sulphur Diesel Fuel Conditioner Conditionneur Carburant Diesel Faible en Souffre	42	3044	Racing Hose Tuyau Racing	39
300	Honey-Goo	31	973	Low Sulphur Diesel Fuel Antigel with Conditioner Antigel Carburant Diesel Faible en Souffre	42	3524	Sportsman Container Contenant Sportsman	39
803	Honey-Goo Chain Lube Honey-Goo Lubrifiant à Chaînes	31	984	Ace Methyl Hydrate 100% Pure Ace Hydrate Methylique Pur 100%	43	28551	"Octanium" Octane Boost	38
304	Honey-Goo "XX" Penetrant	31	985	Ace Methyl Hydrate 100% Pure Ace Hydrate Methylique Pur 100%	43	62051	4-Cycle Small Engine Fuel Carburant de Petit Moteur 4-Cycle	38
307	Quik Penetrating Solvent Dissolvant Pénétrant Quik	32	986	Ace Methyl Hydrate 100% Pure Ace Hydrate Methylique Pur 100%	43	62351	50:1 2-Cycle Small Engine Fuel 50:1 Carburant de Petit Moteur 2-Temps	38
309	Honey-Goo Holistic Rubber Care Honey-Goo Traitement de Caoutchouc	31	989	Ace Hydrate Methylrque Fur 100% Ace Methyl Hydrate 100% Pure Ace Hydrate Methylique Pur 100%	43	62951	40:1 2-Cycle Small Engine Fuel 40:1 Carburant de Petit Moteur 2-Temps	38
10	Anti-Seize Sealing Compound Composé Anti-Fuite & Anti-Grippe	16	991	Diesel Fuel Conditioner Conditionneur pour Carburant Diesel	42	66351	Fix-It-Fuel Small Engine Fuel Carburant de Petit Moteur Fix-It-Fuel	38
311	Aluminum Anti-Seize & Sealing Compound Composé Anti-Fuite & Anti-Grippe Aluminium	16	992	Diesel Fuel Conditioner Conditionneur pour Carburant Diesel	42	40527	Gilmour Pro Heavy Duty Nozzle	8
13	TEF-LUBE 2000	32	993	Diesel Fuel Conditioner Conditionneur pour Carburant Diesel	42	46054	Buse Heavy Duty Gilmour Pro Gilmour Straight Cleaning Nozzle	8
315	Gas Treatment	34	994	Diesel Fuel Conditioner	42		Buse de Nettoyage Droit Gilmour	
20	Traitement pour Essence Choke & Carb Kleen	29	995	Conditionneur pour Carburant Diesel Diesel Fuel Conditioner	42			
322	Nett. pour Carburateur & Étrangleur Automatique Combustion Chamber Kleen	29	998	Conditionneur pour Carburant Diesel Diesel Fuel Conditioner	42			
JLL	Nettoyeur de Chambre à Combustion		330	Conditionneur pour Carburant Diesel	72			

www.kleenflo.com





Maintenant, avec l'aide de l'Ours Grizzli, nos laboratoires ont développé la marque puissante **«BEAR HANDS».** Des gants extra résistants, noirs, épais (6mil) et non stérile en nitrile à usage automobile multifonctionnel ou autre.

Now, with the help of the Grizzly Bear, our labs have developed the powerful "BEAR HANDS" brand. Extra resistant, black, thick (6mil) and non-sterile nitrile gloves for automotive and other multifunctional use.



FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE					
100un (S)	10					
100un (M)	10					
100un (L)	10					
90un (XL)	10					
	100un (S) 100un (M) 100un (L)					

«GRIME FIGHTER»MOUSSE NETTOYANTE POUR LES MAINS SANS EAU

Méfiez-vous des contrevenants! Il y a un nouveau héros en ville: Grime Fighter! Regardez comme il combat la saleté, l'huile, la graisse et plus! Il suffit d'appliquer Grime Fighter à vos mains, de frotter vigoureusement et regardez comme il vous défends contre la saleté!

"GRIME FIGHTER" WATERLESS HAND CLEANER MOUSSE

Villains beware! There's a new hero in town: Grime Fighter! Watch how it fights dirt, oil, grease and more! Just apply Grime Fighter to your hands, scrub vigorously and watch as it defends you against dirt!

NO. DE STOCK	FORMAT	PAR CAISSE
STOCK NO.	SIZE	PER CASE
010	142g	12un





Désinfectant pour les Mains VP Racing VP Racing Hand Sanitizer

NO. DE STOCK STOCK NO.Ù	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
2073	946ml	12un
2081	3.785L	4un
2072	18.925L	1un

- 80% Alcool (Norme Canadienne est 70%)
- Formulé selon l'OSM et selon les désignations de Santé Canada.
- Liquide = Peut être utilisé comme désinfectant de surface.
- Contient de la Glycérine = Doux pour les mains!
- 80% Alcohol (Canadian norm is 70%)
- Formulated under the recommendations of the WHO & also has Health Canada designations.
- Liquid = Can be used to disinfect surfaces!
- Contains Glycerin = Gentle on hands!







ECO-CARE

SAVON À MAINS À L'ORANGE ÉCOLOGIQUE AVEC PIERRE PONCE

Formulé avec des huiles naturelles nettoyantes trouvées dans l'orange. Ce nettoyeur contient de lanoline et hydratants pour la peau.

BIODÉGRADABLE

NATURAL KLEEN ORANGE HAND CLEANER WITH PUMICE STONE

Made with natural cleaning oils found in oranges. Contains lanolin, skin conditioners and moisturizers.

BIODEGRADABLE

FORMAT	PAR CAISSE
SIZE	PER CASE
3.51	4un
	FORMAT SIZE



SAVON À MAINS AVEC PIERRE PONCE

Nettoie à fond les saletés les plus tenaces.

SANS N.P.E. SANS V.O.C. BIODÉGRADABLE



Deep cleans the most stubborn professional grime.

N.P.E FREE V.O.C. COMPLIANT BIODEGRADABLE



FORMAT	PAR CAISSE
SIZE	PER CASE
2 51	4un
S.SL	4011
	FORMAT SIZE







FLO-MATE

DISTRIBUTEUR DE SAVON À MAINS

Le système du reservoir permet le changement de recipient facilement, sans dégât. Ce système permet aussi d'utilizer plus de 99% du produit.

Usage exclusive avec le nettoyeur à mains KLEEN-EZE #539.

HAND SOAP DISPENSER

Patented gravity fed technology. Resevoir system allows for easy changes. Ultra efficient system allows for greater than 99% product usage.

For exclusive use with KLEEN-EZE #539.

KLEEN-EZE

NETTOYEUR À MAINS

Formule avec des conditionneurs et émollients. Odeur de cerise.

SANS N.P.E. SANS V.O.C. BIODÉGRADABLE

HAND CLEANER

Specially formulated with skin conditioners and emollients. Cherry scent.

N.P.E. FREE V.O.C. COMPLIENT **BIODEGRADABLE**





NO. DE STOCK	FORMAT	PAR CAISSE
STOCK NO.	SIZE	PER CASE
538	1un	-

NO. DE STOCK	FORMAT	PAR CAISSE
STOCK NO.	SIZE	PER CASE
539	3.8L	4un

www.kleenflo.com





KLEEN SOLV

NETTOYEUR À PIÈCES

Solvant tout usage formulé pour agir rapidement et efficacement. Peut être utilizé pour diluer peintures et vernis.

PARTS WASHER SOLVENT

Multi-purpose cleaning solvent. Can also be used as a thinner for paints and varnishes.

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
116	20L	1un
117	205L	1un



MULTI-KLEEN CONCENTRÉ/CONCENTRATED

Nettoyeur à multiples usages, économique, très puissant et non-corrosif. Excellent pour l'utilisation domestique et industrielle. Concentré.

Economical concentrated all purpose noncorrosive heavy duty cleaner for commercial and domestic use.

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
174	900ml	12un
175	4L	4un
176	20L	1un



MULTI-KLEEN PLUS+

Nettoyeur de force industrielle à multiples usages. Cette formule d'Avant-garde est un produit super concentré, non abrasif et biodégradable

Industrial strength, multi-purpose cleaner. Its advanced formula is super concentrated, non-abrasive and readily biodegradable.

FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
900ml	12un
4L	4un
20L	1un
205L	1un
	900ml 4L 20L





PROTECTEUR ARMASHINE™

Protège et embellit le vinyle, le cuir traité, le caoutchouc et les surfaces de plastique. Il contient un protecteur 100% actif, sans eau.

ARMASHINE™ PROTECTANT

Protects and beautifies vinyle, treated leather, rubber and plastic surfaces. Contains 100% active protectant, no water.


NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
192	500ml	12un
193	900ml	12un
194	4L	4un



ARMASHINETM

NETTOYEUR À VITRES LIQUIDE : FORMULE ANTIBUÉE

Spécialement conçu pour nettoyer les souillures routières, la saleté huileuse, la poussière et les dépôts dus à la fumée de cigarette. Il est également idéal pour tous les travaux ménagers.



LIQUID GLASS KLEEN: ANTI-FOG FORMULA

Specially formulated to cut through road grime, oily dirt, dirt and smokers film. Ideal for consumerand household applications. Use regularly for fog resistant mirrors and windows.

NO. DE STOCK	FORMAT	PAR CAISSE	
STOCK NO.	SIZE	PER CASE	
000	000001	10	
209	900ml	12un	



ARMASHINETM SHAMPOOING À TAPIS ET TISSUS

Nettoyeur pour garnitures et les tapis. Contient un anti-taches DuPont Zelan®, seulement par DuPont. Il enlève la graisse, l'huile, les dégâts causés par les animaux et autres taches.

CARPET AND UPHOLSTERY KLEEN

Formulated with strain resistant DuPont Zelan®, only by DuPont. Chemically lifts off grease, oil, pet accidents and other common stains.

NO. DE STOCK	FORMAT	PAR CAISSE
STOCK NO.	SIZE	PER CASE
271	900ml	



ARMASHINETM LUSTRE À PNEUS

Nettoie, fait reluire et protège les pneus en une étape. N'endommage pas la peinture ni l'aluminium. Industrielle.



Cleans, shines and protects tires in minutes. Protective enduring shine restores tires original lustre. Will not harm paint or aluminum. Industrial.

NO. DE STOCK	FORMAT	PAR CAISSE
STOCK NO.	SIZE	PER CASE
198	600g	12un



ODOUR KLEEN NEUTRALISANT D'ODEURS

Rafraîchisseur d'air/neutralisant entièrement naturel. Neutralise les odeurs dans les airs climatisés de véhicules.

ODOUR NEUTRALIZR

Scientifically engineered all natural air freshener/neutralizer. Suitable as a vehicle air conditioning odour counteractant.

NO. DE STOCK	FORMAT	PAR CAISSE
STOCK NO.	SIZE	PER CASE
306	369g	



Marque #1 en Europe! Europe's #1 Brand!

BLACK™ NETTOYEUR À TABLEAU DE BORD

Nettoie et protège le tableau de bord de façon révolutionnaire. Formule antistatique qui repousse la poussière en laissant un doux parfum de citron ou cerise. Utiliser tel qu'indiqué.

DASHBOARD CLEANER

Black is a revolutionary interior surface cleaner and protectant that gently penetrates and conditions. Formulated with premium anti-static ingredients, Black repels dust and film while leaving a pleasent lemon or wild cherry scent. Use only as directed.

NO. DE STOCK STOCK NO.	COULEUR COLOUR	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
291	Citron / Lemon	380g/600ml	12un
293	Cerise / Wild Cherry	380g/600ml	12un





NETTOYEUR DE VERRE

Idéal pour les automobiles, bateaux, flottes et résidences. Il nettoie les fenêtres, miroirs, Formica et la porcelaine. Formule spéciale pour ateliers de carrosserie et usage industriel.

GLASS KLEEN

Ideal for auto, marine, fleet and home use. Cleans windows, mirrors, formica and porcelain. Specially formulated for body shops and industrial use.

0.55			
NO. DE STOCK	FORMAT	PAR CAISSE	
STOCK NO.	SIZE	PER CASE	
885	550g	12un	
		12un	





WASH'N WAX LIQUIDE

Un liquide qui nettoie et cire conçu originalement pour les opérateurs de laveauto professionnels. Sèche sans rayer et sans laisser de taches.

WASH'N WAX LIQUID

A liquid shampoo and waxing system designed originally for professional car wash operators. Dries without spotting or streaks.

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
851	455ml	24un
852	4L	4un
853	20L	1un
856	205L	1un

Kleen Life Amashell Golden Wax Wash Powder Pouder Nettoyante Heating Amashell Amas

POUDRE NETTOYANTE ARMASHELL™

Une formule en poudre très concentrée conçue pour nettoyer et cirer en une seule étape sans aucun cerne. Cette formule est également fortifiée de détergents et de cire Armashell.

ARMASHELL™ GOLDEN WAX WASH POWDER

A highly concentrated formula powder designed to clean and wax in one step with no streaks. Fortified with detergents and Armashell waxes.

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
1224	3.6Kg	4un
1226	13.6Kg	1un



BUSE HEAVY DUTY GILMOUR PRO (Eau Chaude)

- Construction en métal durable
- Qualifié pour l'eau chaude jusqu'à 71°C/160°F
- Prise isolée

GILMOUR PRO HEAVY DUTY NOZZLE (Hot Water)

- Durable metal construction
- Hot water rated to 71°C/160°F
- Insulated grip

NO. DE STOCK	FORMAT	PAR CAISSE
STOCK NO.	SIZE	PER CASE
40527	No.	8un



BUSE DE NETTOYAGE DROIT GILMOUR (Commande au Pouce)

- Jet à force élevée
- Construction en métal
- Conçu pour durer

GILMOUR STRAIGHT CLEANING NOZZLE (Thumb Control)

- High force jet spray
- Metal construction
- Engineered to endure

	The second secon	
NO. DE STOCK	FORMAT	PAR CAISSE
STOCK NO.	SIZE	PER CASE
10051		0.15
46054		8un



DÉGRAISSEUR À MOTEUR ACE

Formule idéale pour les moteurs ou planchers. Odeur de pins.

ININFLAMMABLE BIODÉGRADABLE

ACE SHAMPOO/DEGREASER

Ideal as motor shampoo and as a garage floor soap. Cuts through grease and grime. Pine scented.

NON-FLAMMABLE BIODEGRADABLE

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
644	20L	1un
647	205L	1un



NETTOYEUR À MOTEUR

Shampooing pour nettoyer les moteurs de camions, voitures, moteurs industriels, de bateaux et de motocyclettes.

ENGINE SHAMPOO

Safely cleans and shampoos trucks, cars, construction, marine and motorcycle engines.

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
645	4L	4un
646	20L	1un
649	205L	1un







ACE

PULVÉRISATEUR À POMPE

Diffuse économiquement les nettoyeurs à freins, les dégraisseurs, les nettoyeurs de pieces, les lubrifiants ainsi que beaucoup d'autres liquides. Ne peut être entreposé à long terme.

PUMP SPRAYER

Economically dispenses brake cleaners, degreasers, parts cleaners, lubricants and many other liquids. Not intended for long term storage.

PAR CAISS
PER CASE
3un



PULVÉRISATEUR SURE SHOT SURE SHOT SPRAYER

NO. DE STOCK	FORMAT	PAR CAISSE
STOCK NO.	SIZE	PER CASE
641	947ml	1un



PULVÉRISATEUR

Inclut un kit de pièces de rechange

SPRAYER

Includes a spare parts kit

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
642	1L	1un



PULVÉRISATEUR BOOSTER BOOSTER SPRAYER

		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
NO. DE STO STOCK NO		PAR CAISSE PER CASE
643	7.6L	1un





KLEEN LOC™

BLOCAGE DE FILETS BLEU: SEMI-PERMANENT

Résistance standard. Durcissement rapide. Bloque les attaches jusqu'à 1 po. Empêche le desserrement par vibration.

REMOVABLE BLUE THREADLOCKER

Regular strength. Fast cure. Locks fasteners up to 1". Eliminates the need for expensive locking devices.

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
202	10ml	12un
204	50ml	6un

KLEEN LOC™

BLOCAGE DE FILETS ROUGE: PERMANENT

Résistance extrême. Durcissement rapide. Bloque les attaches jusqu'à 1 po. Empêche le desserrement par vibration.

PERMANENT RED THREADLOCKER

High strength. Fast cure. Locks fasteners up to 1". Eliminates the need for expensive locking devices.

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
206	10ml	12un
208	50ml	6un







NETTOYEUR À FREINS ET PIÈCES

Enlève instantanément fluide à freins, huile, fluide de transmission et autres contaminants.

SANS CHLORE! FAIBLE ODEUR!

BRAKE & PARTS KLEEN


Removes brake fluid, oil, grease, transmission fluid and other contaminants.

NON-CHLORINATED! LOW ODOUR!

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE	
313	390g	12un	
322	4L	4un	
323	20L	1un	
324	205L	1un	









NETTOYEUR À FREINS

Enlève instantanément fluide à freins, l'huile et la saleté des disques et tambours de freins. ININFLAMMABLE & INODORE

BRAKE CLEANER

Instantly removes brake fluid, oil and dust from drum and disc brake parts.

NON-FLAMMABLE & ODORLESS

NO. DE STOCK	FORMAT	PAR CAISSE
STOCK NO.	SIZE	PER CASE
303	409g	12un



BRAKE KLEEN NETTOYEUR À FREINS

Enlève instantanément fluide à freins, l'huile et la saleté des disques et tambours de freins. **SANS VOC**

BRAKE CLEANER

Instantly removes brake fluid, oil and dust from drum and disc brake parts.

NO VOCS

NO. DE STOCK	FORMAT	PAR CAISSE
STOCK NO.	SIZE	PER CASE
313R	309g	12un



NETTOYEUR À FREINS ET CONTACTS ÉLECTRIQUES

Nettoyeur non-conducteur pour les équipements électriques incluant alternateurs et petits moteurs électriques. **ININFLAMMABLE**

BRAKE & ELECTRICAL CONTACT KLEEN

For cleaning electrical equipment including alternators, distributors, switches, relays and small electrical motors.

NON-FLAMMABLE

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
325	627g	12un
327	20L	1un
328	205L	1un





LUBRIFIANT POUR FREINS EN CÉRAMIQUE

Combine la solidité de la céramique avec la Nanotechnologie offrant une lubrification extreme répondant aux demandes des systems de freins d'aujourd'hui. Les sons aigus de freins, les bruits et craquements sont éliminés puisque les composantes essentielles restent lubrifiées et protégées de la corrosion. Efficace -54°C à 1538°C (-65°F à 2800°F)

CERAMIC BRAKE LUBRICANT

Combines ceramic solids with Nanotechnology to create extreme lubrication for todays demanding braking systems. Brake squeal, noise and chatter are eliminated while critical brake components remain lubricated and corrosion free. Performance range: -54°C to 1538°C (-65°F to 2800°F).

NO. DE STOCK	FORMAT	PAR CAISSE
STOCK NO.	SIZE	PER CASE
332	236ml	6un

EZE SLIDE

LUBRIFIANT POUR FREINS

Un lubrifiant à base de silicone transparent et de Graisse Diélectrique qui prévient la corrosion des goupilles de l'étrier, afin d'éviter une usure inégaleou prématurée des plaquettes de freins. Efficace - 46°C à 288°C (-50°F à 550°F)

BRAKE LUBRICANT

Transparent silicone-based brake lubricant with Dielectric Grease. Prevents corrosion of sliding caliper pins to keep brake pads from wearing unevenly or prematurely. Performance range: -46°C to 288°C (-50°F to 550°F).

NO. DE STOCK	FORMAT	PAR CAISSE
STOCK NO.	SIZE	PER CASE
331	170g	12un

LUBRIFIANT POUR FREINS EN CÉRAMIQUE

(Silicone & Graisse Diélectrique)

Le lubrifiant pour freins céramique silicone Graisse Diélectrique est compatible avec toutes les composantes en caoutchouc, les matériaux en plastique et le metal. Formule multi-usage. Composé lubrifiant anti-fuite et anti-grippe qui combine les avantages ahute temperature de la plus haute qualité de lubrifiant silicone avec des solides en céramique pour éviter les sons aigus de freinage, le bruit et les craquements. Protège les connections électriques et prévient les fuites de tension. Efficace -54°C à 1538°C (-65°F à 2800°F)

CERAMIC BRAKE LUBRICANT (Silicone & Grease Dielectric)

Silicone ceramic brake lubricant Dielectric Grease is compatible with all rubber components, plastic hardware and metal. Long lasting non-melt formula. Anti-seize and sealing lubricant compound that combines the high-temperature benefits of the highest-grade silicone lubricant with ceramic solids to prevent brake squeal, noise and chatter. Protect electrical connections and prevent voltage leakage. Performance range: -54°C to 1650°C (-65°F to 3000°F).

NO. DE STOCK	FORMAT	PAR CAISSE
STOCK NO.	SIZE	PER CASE
334	236g	6un



BRAKE-IN

TRAITEMENT DE FINITION POUR FREINS

Prévient le grincement causé par les freins à la source. Efficace sur tous les systèmes de freins.

Composé Anti-Grippant


Limites des températures: -100°C jusqu'à 1000°C

BRAKE FINISHING TREATMENT

Prevents brake noise at the source. Effective on all brake systems. Anti-Seize Compound.

Temperature use range: -100°C to 1000°C

NO. DE STOCK	FORMAT	PAR CAISSE
STOCK NO.	SIZE	PER CASE
333	225g	12un







COMPOSÉ ANTI-FUITE & ANTI-GRIPPE : CUIVRE

Prévient le grippage des pièces filetées par:

-la chaleur -la rouille

-la corrosion -la fusion du carbone -la friction -et la corrosion galvanique

Torsion uniforme

Protège jusqu'à une température de 1150°C/2100°F

Ne durcira ou ne se contractera pas

• Un excellent moyen de transférer la chaleur

COPPER ANTI-SEIZE & SEALING COMPOUND

Prevents threaded part seizures caused by:

-Heat -Rust

-Corrosion -Carbon Fusion

-Friction -and Galvanic Pitting

Uniform torque

Protects against temperatures up to 1150°C/2100°F

Won't harden or shrink

• Ideal heat transfer medium

NO. DE STOCK	FORMAT	PAR CAISSE
STOCK NO.	SIZE	PER CASE
910	236ml	1200
010	2301111	12011

COMPOSÉ ANTI-FUITE & ANTI-GRIPPE : ALUMINIUM

- Pâte industrielle anti-grippage & lubrifiante
- Spécialement mélangé avec des microparticules d'aluminium et de graphite.
- Adhère bien aux surfaces métalliques & d'autres alliages sensibles.
- Offre une résistance à l'usure et une protection exceptionnelle contre l'éraillure, le grippage et la corrosion. Même en cas d'exposition extrême à la chaleur, la pression, la vapeur et à l'eau.
- Protège jusqu'à 1000°C/1800°F

ALUMINUM ANTI-SEIZE & SEALING COMPOUND

- Industrial anti-seize and lubricating paste
- Specially blended with micro-sized aluminum particles and graphite
- Adhere's well to metal surfaces and other sensitive alloys
- Exceptional wear resistance and an outstanding protection against galling, seizing and corrosion. Even under the most extreme heat pressure, steam, and water exposure.
- Protects up to 1000°C/1800°F

NO. DE STOCK	FORMAT	PAR CAISSE
STOCK NO.	SIZE	PER CASE
011	1510	Cuin
811	4549	6un





16







#8500

LANGUETTES DE TEST POUR LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT & DE FLUIDE À FREINS Voir page 23

TEST STRIPS FOR COOLANT AND BRAKE FLUID See page 23

FLUIDE POUR FREINS DOT 3

Pour tambours, disques et systèmes de freinage ABS. Conçu aussi pour le système d'embrayage requérant (DOT 3). Se conforme aux normes de spécifications CMVSS 116 et DMVSS 116. **SYNTHÉTIQUE**

Température opérationnelle: -40°C jusqu'à 246°C (-40°F jusqu'à 475°F)

Point d'Ébullition Minimum Sec: 246°C (475°F) Point d'Ébullition Minimum Humide: 140°C (284°F)

BRAKE FLUID DOT 3

For drum, disc, ABS braking systems and clutch systems requiring a Department of Transportation 3 type fluid (DOT 3). Conforms to CMVSS 116 and DMVSS 116. **SYNTHETIC**

Effective temperature range: -40°C to 246°C (-40°F to 475°F)

Minimum Dry Boiling Point: 246°C (475°F) Minimum Wet Boiling Point: 140°C (284°F)







FLUIDE POUR FREINS QUALITÉ EXTRA FORTE DOT 4

Pour tambours, disques et systèmes de freinage ABS. Conçu aussi pour le système d'embrayage requérant (DOT 4). Se conforme aux normes de spécifications CMVSS 116 et DMVSS 116. Procure un freinage maximum à des très basses et hautes températures. DOT 4 peut être utilisé dans les systèmes DOT 3.

Température opérationnelle: -40°C jusqu'à 246°C (-40°F jusqu'à 475°F)

Point d'Ébullition Minimum Sec: 246°C (475°F) Point d'Ébullition Minimum Humide: 140°C (284°F)

BRAKE FLUID DOT 4

For drum, disc, ABS braking systems and clutch systems requiring a Department of Transportation 4 type fluid (DOT 4). Conforms to CMVSS 116 and DMVSS 116. Provides maximum braking under severe heat and extreme cold conditions. DOT 4 can be used in DOT 3 systems.

Effective temperature range: -40°C to 246°C (-40°F to 475°F)

Minimum Dry Boiling Point: 246°C (475°F) Minimum Wet Boiling POint: 140°C (284°F)

NO. DE STOCK	FORMAT	PAR CAISSE	NO. DE STOCK	FORMAT	PAR CAISSE
STOCK NO.	SIZE	PER CASE	STOCK NO.	SIZE	PER CASE
532	350ml	12un	534	4L	4un



FLUIDE POUR FREINS AU SILICONE DOT 5

DOT 5 est recommandé pour les voitures Nord-Américaines, Européennes, Japonaises et les camions légers, systèmes de freins hydrauliques des motocyclettes, véhicules lourds audessus de 10,000 GVAW, remorques. Réduit la corrosion des composantes du système de freins.

ake fluid

Assure un freinage uniforme lors des températures variant de -60°C jusqu'à 315°C (-75°F jusqu'à 600°F)

SILICONE BRAKE FLUID DOT 5

DOT 5 is recommended for North American, European and Japanese cars and light trucks. Ideal for hydraulic brake systems on motorcycles, heavy duty vehicles over 10,000 GVAW and trailer units. Reduces corrosion in brake system components.

Provides even braking performances over operating temperatures from -60°C to 315°C (-75°F to 600°F).

NO. DE STOCK	FORMAT	PAR CAISSE
STOCK NO.	SIZE	PER CASE
535	350ml	6un

www.kleenflo.com





LIQUIDE DE SERVODIRECTION

Rencontre les normes de rendement des manufacturiers Nord-Américains et plusieurs voitures importées à l'exception de Honda et Audi. Conserve la souplesse des joints d'étanchéité. Efficace à basse température. Convient aux crémaillères.

POWER STEERING FLUID

Meets the service fill requirements of all North American car and truck manufacturers, plus most imports except Honda and Audi. Prevents foaming. Works at low temperatures. Suitable for rack and pinion steering.

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE	NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
583	350ml	12un	586	1L	12un
585	500ml	12un	587	4L	4un



LIQUIDE DE SERVODIRECTION - HONDATM & ACURATM

Conçu afin de procurer une performance ainsi qu'une protection maximum pour les systèmes de HondaTM et AcuraTM. Protège les systèmes de l'usure de la pompe, de la corrosion et de la mousse, tout en procurant un fonctionnement doux et silancieux. OEM.

POWER STEERING FLUID -HONDA™ & ACURA™

Specially designed to provide optimum performance and protection for Honda™ and Acura™ systems. Protects from pump wear, corrosion and foaming while providing smooth and quiet operation. OEM.

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR Car
580	350ml	12un

LIQUIDE ET OBTURATEUR DE SERVODIRECTION

Conçu pour le remplissage de boîtiers de servodirection et les conditionnent afin de prévenir les fuites mineurs. OFM.

POWER STEERING FLUID AND SEALER

Designed for total filling or top up of power steering systems. Seals against minor fluid leaks. OEM Specified.

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
684	350ml	12un
685	500ml	12un

FIX-ALL SERVODIRECTION

Scelle les fuites, élimine les grincements et prolonge la durée de vie du liquid. Cette formule exclusive lubrifie les composantes usées et prévient le durcissement et le rétrécissement des joints.

POWER STEERING FIX-ALL

Stops leaks, eliminates squeaks and extends fluid life. This exclusive formula lubricates worn components and prevents hardening of seals.

NO. DE STOCK	FORMAT	PAR CAISSE
STOCK NO.	SIZE	PER CASE
905	350ml	6un











TKO™ PURGE À SERVODIRECTION

Procédé en 2 étapes qui nettoie complètement le système de servodirection et traite les composantes vitales internes. Réduit les bruits et améliore les performances aux températures extrêmes. Permet d'éviter des réparations coûteuses. Conçu pour les installateurs professionnels.

TKO™ POWER STEERING FLUSH

Two step process cleans the entire power steering system and conditions vital internal components. Reduces steering noise and extends extreme temperature performance. Assists in avoiding costly system failures. Designed for professional installers.

-				_
	NO. DE STOCK	FORMAT	PAR CAISSE	
	STOCK NO.	SIZE	PER CASE	
	600	2 x 350ml	12un	
	000	2 X 3301111	12011	



TKO™ PURGE POUR TRANSMISSION AUTOMATIQUE EN 2 ÉTAPES

Nettoie la gomme et le vernis de la transmission. Neutralise les dépôts, revitalise et restaure les joints et contient d'excellentes propriétés antioxydantes. Conçu pour les installateurs professionnels.

TKO™ 2 STEP AUTOMATIC TRANSMISSION FLUSH

Cleans gum and varnish from transmissions, neutralizes deposits, conditions and restores seals. Designed for professional installers.

	NO. DE STOCK	FORMAT	PAR CAISSE
	STOCK NO.	SIZE	PER CASE
Y	690	2 x 350ml	12un
	009	2 X 3301111	12011



TRANSMISSION FIX-ALL

Scelle les fuites et élimine le glissement tout en prologeant la durée de vie du liquid de transmission. Cette formule exclusive lubrifie les pieces internes et réduit la temperature d'operation ainsi que l'usure.

TRANSMISSION FIX-ALL

Stops leaks and eliminates slippage while extending the life of transmission fluid. Exclusive formula lubricates internal parts and reduces operating temperatures. Ideal for aged and worn transmissions.

NO. DE STOCK	FORMAT	PAR CAISSE
STOCK NO.	SIZE	PER CASE
903	500ml	6un
300	0001111	0011



RAD FLUSH NETTOIE EN 10 MIN.

Enlève les dépôts de rouille, tartre, et écailles en 10 minutes. Assure une circulation efficace, permettant le maximum de chaleur durant l'hiver et un refroidissement optimum en été.

10 MINUE RAD FLUSH

Rapidly removes rust deposits, greasy sludge and scale from cooling system in 10 minutes. Promotes efficient circulation for maximum heater operating in the winter and cooling efficiency in the summer.

NO. DE STOCK	FORMAT	PAR CAISSE	
STOCK NO.	SIZE	PER CASE	
708	450ml	12un	



PURGE POUR RADIATEUR

Enlève calcaire, rouille, graisse et dépôts de saleté. Il contient un complexe d'inhibiteurs de corrosion qui demeure dans le radiateur afin de prévenir la corrosion et un antioxydant qui empêche l'alvéolage. Sécuritaire pour l'aluminium.

RADIATOR FLUSH

Removes scale, rust, grease and dirt deposits. Contains a corrosion inhibitor complex that remains in the radiator to prevent future corrosion and an antioxidant to counteract pitting.

NO. DE STOCK	FORMAT	PAR CAISSE
STOCK NO.	SIZE	PER CASE
713	450ml	12un



RAD SEAL


ANTIFUITES POUR RADIATEUR

Poudre métallique qui arrête instantanément les fuites de tous les radiateurs, blocs-moteurs, culasses et tampons de gel. Sans danger pour l'aluminium.

RADIATOR STOP LEAK

A powdered metallic sealer designed to instantly seal leaks in radiators, motor blocks, cylinder heads and freeze plugs. Aluminum safe.

NO. DE STOCK	FORMAT	PAR CAISSE
STOCK NO.	SIZE	PER CASE
714	21g	48un





TRAITEMENT POUR SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Réactive la protection antirouille des produits antigels et lubrifie la pompe à eau. Convient à l'aluminium.

COOLING SYSTEM TREATMENT

Revives the rust protective agents of anti-freeze and lubricates water pump. Retards rust and corrosion within the cooling system.

Aluminum compatible.

_			
	NO. DE STOCK	FORMAT	PAR CAISSE
	STOCK NO.	SIZE	PER CASE
	709	450ml	12un





Languettes de test pour liquide de refroidissement & de fluide à freins Test strips for coolant and brake fluid

NO. DE STOCK	FORMAT	PAR CAISSE
STOCK NO.	SIZE	PER CASE
8500	100 langettes/strips	1un



FABRICANT DE JOINTS AU SILICONE

Remplace les joints de liège, feutre, caoutchouc, papier et amiante. Résiste à l'huile, fluides de transmission, transmission fluids, water and antieau et l'antigel. S'emploie comme garniture de joints pour couvreculasse, thermostat, carter de chaîne de distribution et de moteur, compresseur, etc.

- PEU VOLATILE
- SÉCUTITAIRE POUR SENSEUR À OXYGÈNE
- CONFORME AUX NORMES OEM

SILICONE GASKET MAKERS

Replaces cork, felt, rubber, paper and asbestos gaskets. Resists oil, freeze. Use on valve covers, thermostats, timing chain covers, oil pans, compressors, etc.

- LOW VOLATILE
- OXYGEN SENSOR SAFE
- CONFORMS TO OEM SPECIFICATIONS

PISTOLET À CARTOUCHE

Pour tous les fabricants de joints au silicone

CARTRIDGE GUN

For Silicone Gasket Makers

STOCK NO.	PER CASE
176	1,,,,

TUN

SILICONE NOIR

Supporte des temperatures de -57°C jusqu'à 260°C (-70°F jusqu'à 500°F)

GASKET BLACK

Withstands temperature range from -57°C to 260°C (-70°F to 500°F)

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
470	85g	12un
471	300ml	12un
ELECTRICAL PROPERTY.		

SILICONE CLAIR

Supporte des temperatures de -57°C jusqu'à 260°C (-70°F jusqu'à 500°F)

GASKET CLEAR

Withstands temperature range from -57°C to 260°C (-70°F to 500°F)

				-
	E STOCK	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE	
-				
4	72	300ml	12un	

SILICONE ROUGE

Résiste aussi aux cycles chaud/froid répétés de -60°C jusqu'à 315°C (-75°F jusqu'à 600°F)

GASKET HI-TEMP RED

Withstands repeated hot and cold cycles from -60°C to 315°C (-75°F to 600°F)

IO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
474	85g	12un
477	300ml	12un













LUBRIFIANT POUR MONTAGE DE PNEUS (Liquide)

Lubrifiant pour le montage et démontage rapide de pneus de leur jante (roue). Pour pneus avec ou sans chambre à air. **Applicateur inclus (571).**

TIRE MOUNTING LUBRICANT (Liquid)

A lubricant that enables tires to be easily mounted and demounted from rims (wheels). For tube and tubeless types.

Applicator included (571).

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
571	4L	4un
572	20L	1un



BLACK TIRE MOUNT

LUBRIFIANT POUR MONTAGE DE PNEUS (Type Graisse Graphite)

Le lubrifiant pour pneus de type graisse offre un joint hermétique entre le pneu et la jante, ce qui élimine les fuites et prévient la corrosion de la jante.

5th WHEEL GREASE (Graphite)

Specifically formulated for tires and rims. Cuts down on installation time. Prevents corrosion to rims and eliminates leaks.

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
574	3.64Kg	4un
575	11.36Kg	1un



GOLD PASTE


LUBRIFIANT POUR MONTAGE DE PNEUS (Type Fibreuse)

Cette formule fibreuse est idéal pour le retrait ou la pose de pneus. Élimine les grincements des garnitures en caoutchouc, des pièces de châssis, des bandes isolantes et des coussins.

TIRE MOUNT/DEMOUNT (Fibrous Type)

Concentrated formula is ideal for mounting and demounting tires. Eliminates squeaks on rubber mounting, chassis parts, insulating strips and pads.

	NO. DE STOCK	FORMAT	PAR CAISSE
	STOCK NO.	SIZE	PER CASE
100	577	11.36Kg	12un
		11.00.19	and the second







PÂTE À PNEUS MICHELIN

Produit de qualité supérieur pour le montage des pneus qui permet une excellente lubrification essentielle lors du montage et du démontage des pneus. La formule sans pétrole permet de mieux coller la jante au contour du pneu le protégeant de l'oxydation. Idéal pour les pneus profil bas et à pression zéro.

MICHELIN TIRE PASTE

Is a superior tire mounting product that provides excellent lubricity essential in the mounting and dismounting of tires. The petroleum free formula helps form a seal between the rim and bead of the tire while protecting against oxidation. Ideal for low profile and run flat tires.

NO. DE STOCK	FORMAT	PAR CAISSE
STOCK NO.	SIZE	PER CASE
1000	3.4Kg	1un



PÂTE À PNEUS MICHELIN FORMULE POIDS LOURD

Produit de qualité supérieur pour le montage des pneus qui permet une excellente lubrification essentielle lors du montage et du démontage des pneus commerciaux, hors sentier ou spécialisés. La formule sans pétrole permet de mieux coller la jante au contour du pneu le protégeant de l'oxydation.

MICHELIN HEAVY DUTYTIRE PASTE

Is a superior tire mounting product that provides excellent lubricity essential to the mounting and dismounting of commercial, off road and specialty tires. The petroleum free formula helps form a seal between the rim and bead of the tire while protecting against oxidation.

NO. DE STOCK	FORMAT	PAR CAISSE
STOCK NO.	SIZE	PER CASE
2000	11.34Kg	1un

MICHELIN® Pâte à Pneus / Tire Paste

PRODUIT DE QUALITÉ SUPÉRIEURE POUR LE MONTAGE DES PNEUS ET LA LUBRIFICATION DES CAOUTCHOUCS.

PREMIUM QUALITY TIRE MOUNTING AND RUBBER LUBRICANT.

Sans pétrole! Petroleum free!



www.kleenflo.com



PRODUITS INJECTION DIRECTE DIRECT INJECTION PRODUCTS



Équipement pour Injection Directe Direct Injection Delivery Device

	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH
FORMAT	PAR CAISSE
SIZE	PER CASE
1	1 3 1 6 6 6
Iun	

Buse Seulement "S" Nozzle Only

■ No. 67980029



Abrasif Liquide Écales de Noix pour Injection Directe

Direct Injection Liquid Walnut Shell
Blaster Intake Valve Cleaner

NO. DE STOCK STOCK NO.	format size	PAR CAISSE PER CASE
---------------------------	----------------	------------------------



Nettoyant de Soupapes d'Amission pour Injection Directe

Direct Injection Intake
Valve Cleaner

FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE	
450ml	6un	
	SIZE	



Dissolvant de Suie & Nettoyeur de Moteur pour Injection Directe

Direct Injection Soot Remover & Engine Cleaner

NO. DE STOCK	FORMAT	PAR CAISSE
STOCK NO.	SIZE	PER CASE
102	400ml	6un



Nettoyeur pour Système d'Essence à Injection Directe

Direct Injection Advanced Fuel System Cleaner

NO. DE STOCK	FORMAT	PAR CAISSE
STOCK NO.	SIZE	PER CASE
103	450ml	6un







Réduit la friction et l'usure des moteurs à essence ou diesel. Forme un écran lubrifiant fort afin de réduire le contact metal contre metal. Neutralise la formation d'acide. Améliore la compression. Facilite le démarrage moteur.

ENGINE TREATMENT

Reduces friction, oil acidity and wear in gas or diesel engines. Forms a strong lubricating shield to reduce metal to metal contact. Improves compression and makes engine start up smoother.





TKO™ 2000 MISE AU POINT DU SYSTÈME D'ESSENCE

Est une formule extrêmement concentrée qui procure un nettoyage rapide ds injecteurs d'essence, soupapes d'Admission et des dépôts de la chamber à combustion. TKO 2000 restaure, protège et maximise la performance moteur des véhicules à essence. OEM.

FUEL SYSTEM TUNE UP

Is an extremely concentrated formula that provides rapid clean-up of fuel injector, intake valve and combustion chamber deposits. TKO 2000 restores, protects and maximizes engine performance in gasoline powered vehicles. OEM Specified Formula.

NO. DE STOCK	FORMAT	PAR CAISSE
STOCK NO.	SIZE	PER CASE
835	475ml	6un



TKO™ DIESEL MISE AU POINT DU SYSTÈME D'ESSENCE

L'advancement technologique de TKO Diesel procure des résultats fantastiques dans les voitures ou camions légers. Il nettoie les injecteurs, erstaure la puissance, réduit les émissions et augmente les économies de carburant en seulement une application.

FUEL SYSTEM TUNE UP

The advanced chemistry of TKO Diesel provides dramatic results in passenger and light duty applications. Injector clean-up, restored power, rediced emissions and improved fuel economy are achieved in just one treatment.

NO. DE STOCK	FORMAT	PAR CAISSE
STOCK NO.	SIZE	PER CASE
888	475ml	6un













NETTOYEUR POUR CARBURATEUR ET ÉTRANGLEUR AUTOMATIQUE

Élimine rapidement les gommes de carburants et vernis pour économiser l'essence.

CHOKE AND CARB KLEEN

Concentrated carburator cleaner that rapidly removes fuel gum and varnish to maximize gasoline economy and performance.

NO. DE STOCK	FORMAT	PAR CAISSE	
STOCK NO.	SIZE	PER CASE	
820	404g	12un	

NETTOYEUR DE CHAMBRE À COMBUSTION

Chasse le vernis et le cambouis qui se déposent sur les pièces internes. Aide à diminuer la consommation d'huile et d'essence.

COMBUSTION CHAMBER KLEEN

Purges carbon, gum, varnish and sludge from internal parts. Helps increase gas mileage.

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE	
822	475g	12un	



#837

IDÉAL POUR NETTOYER LES SENSEURS D'ADMISSION D'AIR.

IDEAL FOR CLEANING MASS AIR FLOW SENSORS.

NETTOYEUR À MOTEUR

Nettoie l'huile et la graisse en plus d'assécher la saleté. Enlève les taches d'huile sur les planchers de garage et ciment.

ENGINE KLEEN

Double action cleans off oil and grease plus dried-on dirt. Removes oil stains from concrete garage floors.

NO. DE STOCK	FORMAT	PAR CAISSE
STOCK NO.	SIZE	PER CASE
824	454g	12un

NETTOYEUR À MOTEUR (MOUSSE)

Shampooing à moteur super puissant en mousse qui nettoie activement la saleté tenace, graisse et huile des endroits les plus difficiles d'accès.

FOAMY KLEEN ENGINE SHAMPOO

Heaby duty engine shampoo's foamy ingredients actively remove dirt, grease, oil and grime from even the hardest to reach spots.

NO. DE STOCK	FORMAT	PAR CAISSE
STOCK NO.	SIZE	PER CASE
825	454g	12un

NETTOYANT POUR SYSTÈME D'ADMISSION D'AIR

Nettoie, lubrifie et empêche la corrosion dans l'étrangleur, les corps d'Accélérateur et les soupapes de contrôle de ralenti.

AIR INTAKE KLEEN

Cleans, lubricates and prevents corrosion in throttle valves, throttle bodies and idle control valves.

FORMAT	PAR CAISSE
SIZE	PER CASE
THE STATE OF THE S	
418g	12un









GRAISSE BLANCHE

Recommandée pour la lubrification des voitures, camions, équipements de construction et main lorsque l'emploi de la graisse No. 2 est recommandé.

WHITE GREASE

Suitable lubrification where No. 2 grease is specified for car, truck, construction and marine applications.

NO. DE STOCK	FORMAT	PAR CAISSE
STOCK NO.	SIZE	PER CASE
907	225g	36un (3 x 12)

NO. DE STOCK	FORMAT	PAR CAISSE
STOCK NO.	SIZE	PER CASE
909	400g	30un (3 x 10)

NO. DE STOCK	FORMAT	PAR CAISSE
STOCK NO.	SIZE	PER CASE
914	450g	12un







HONEY-GOO LUBRIFIANT PÉNÉTRANT TOUT USAGE

Ce lubrifiant a plusieurs usages. Il pénètre, protège, lubrifie, prévient l'oxydation, repousse l'eau, déplace l'humidité, sert d'antirouille et beaucoup plus!

ALL PURPOSE PENETRATING LUBRICANT

This multi-purpose marvel penetrates, inhibits rust, protects, lubricates, prevents oxidation, repels water, displaces moisture, undercoats, and much more.

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
800	330g	12un

HONEY-GOO LUBRIFIANT À CHAÎNES

Le lubrifiant à chaînes Honey-Goo lubrifie, protège et repousse l'humidité et la saleté des tout-terrains, motos, vélos, etc. Résistant, il a une grande capacité d'adhérence et maintient la ouvrants, boyaux et soufflets de cardan. Élimine les joints de chaîne propre en roulant. Dure plus longtemps que tout autre lubrifiant à chaînes.

CHAIN LUBE

Honey-Goo Chain Lube lubricates, protects, disperses moisture and repels dirt in ATVs, motorcycles, bicycles and any chain driven applications. Chain Lube resists wash-off and cleans while you ride. Lasts longer than any other chain lubricant.



HONEY-GOO XX PÉNÉTRANT

C'est actuellement le produit le plus efficace pour débloquer les noix. XX va agressivement s'infiltrer et attaquer la rouille, libérant les noix les plus résistantes, les boulons et les joints. Garantie!

XX PENETRANT

Is the most effective nut buster available today. XX will aggressively creep and attack rust, freeing the most stubborn seized nuts, bolts and joints. Guaranteed!

NO. DE STOCK	FORMAT	PAR CAISSE
STOCK NO.	SIZE	PER CASE
804	350g	12un
		STOCK NO. SIZE

HONEY-GOO TRAITEMENT DE CAOUTCHOUC

NOUVEAU! Le traitement de caoutchouc Honey-Goo conditionne les caoutchoucs de portes, valises, joints de toits portes gelés et réduit les bruits de portières causés pas les infiltrations d'air. Donne une apparence lustrée à votre moteur. Sans silicone, et il est biodégradable.

HOLISTIC RUBBER CARE

NEW! Honey-Goo Holistic Rubber Care conditions any rubber component including weather stripping, sunroof seals, trunk lids, hoses and C.V. boots. Eliminates frozen door seals and improves noise reduction and seepage. An incredible engine dressing for that new look shine. Silicone free and biodegradable.

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE	NO. DE STOCK STOCK NO.	
803	250g	12un	809	







PWD™ AVEC PTFE

Ininflammable. PWD avec PTFE arrête les grincements et blocages. Un produit qui desserre, lubrifie, protège et assèche. Empêche la corrosion.

PWD™ WITH PTFE

Non-flammable PWD with PTFE, stops squeaks and frees sticking parts. A multi-purpose product which loosens, lubricates, protects and drives out moisture.

The state of the s		
NO. DE STOCK	FORMAT	PAR CAISSE
STOCK NO.	SIZE	PER CASE
661	FOOG	10.00
001	3009	12011

KLEEN-SLIP LUBRIFIANT AU SILICONE

Lubrifiant en aérosol non-graisseux. Prévient les grincements et le grippage des caoutchoucs, métaux, bois, vitres et de la plupart des plastiques et nylons. Efficace de -40°C jusqu'à 204°C (-40°F jusqu'à 400°F).

SILICONE LUBRICANT

A non-staining, silicone, greaseless lubricant that prevents squeaks and sticking on rubber, metal, wood, glass, most plastics and nylon. Operates from -40°C to 204°C (-40°F to 400°F).

NO. DE STOCK	FORMAT	PAR CAISSE
STOCK NO.	SIZE	PER CASE
742	350g	12un





QUIK

DISSOLVANT PÉNÉTRANT

Pénétrant de force industrielle qui passe à travers la rouille, peinture et la corrosion. Libère boulons, vis, écrous et filets de tuyauterie sans endommager les pièces.

PENETRATING SOLVENT

Professional strength penetrating fluid 'eats' through rust, paint and corrosion to loosen bolts, nuts, screws and pipe threads.

NO. DE STOCK	FORMAT	PAR CAISSE
STOCK NO.	SIZE	PER CASE
807	285g	12un

TEF-LUBE 2000

Graisse lubrifiante pour engrenage à découvert, les cordages métalliques, câbles, chaînes et convoyeurs. Lubrifie à des températures extrêmes.

-34°C jusqu'à 315°C (-30°F jusqu'à 600°F). Résiste aux jets d'eau.

TEF-LUBE 2000

Lubricates in extreme temperatures -34°C to 315°C (-30°F to 600°F). Resists water washout. Prevents rust and corrosion.

NO. DE STOCK	FORMAT	PAR CAISSE
STOCK NO.	SIZE	PER CASE
813	460g	12un
010	4009	12011





RINCE MOTEUR

Lors du changement d'huile, nettoyez à fond le moteur avant d'utiliser de l'huile neuve. Empêche les soupapes hydrauliques de coller, nettoie à fond le cambouis, enlève le vernis des pistons permettant ainsi une meilleur circulation d'huile.

ENGINE FLUSH

Thoroughly cleans crankcase prior to adding fresh oil at oil change. Improves oil circulation by cleaning clogged screens, removing piston varnish and crankcase sludge.

NO. DE STOCK	FORMAT	PAR CAISSE	100
STOCK NO.	SIZE	PER CASE	
637	350ml	12un	



RÉNOVATEUR ET OBTURATEUR POUR BOÎTE AUTOMATIQUE

Conçu pour être ajouté directement à la boîte automatique en vue d'arrêter les fuites de fluide. Revitalise les garnitures en caoutchouc, permettant une expansion.

AUTOMATIC TRANSMISSION CONDITIONER

Designed to be added directly to automatic transmissions to stop fluid leaks. Conditions rubber seals and revitalizes them.

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE	100
690	350ml	12un	STILL



NETTOYEUR D'INJECTEURS

Nettoie et protège les systèmes d'alimentation d'essence par injection. Réduit les dépôts et vernis sur les pointeaux et ports d'injection. Ne contient pas d'hydrate méthylique. Réduit les émissions d'échappement.

INJECTOR KLEEN

Cleans and protects fuel injector systems. Reduces gum and deposits on port injectors and pintles. Methyl hydrate free. Reduces exhaust emissions.

NO. DE STOCK	FORMAT	PAR CAISSE	100
STOCK NO.	SIZE	PER CASE	
695	395ml	12un	



SUPPLÉMENT D'OCTANE

Additif à essence qui prévient l'usure des sièges de valves. Rehausse le niveau d'octane qui varie d'un moteur à l'autre.

NITRO-KLEEN

A gasoline additive formulated to protect against valve seat wear in engines designed for leaded fuel. Supplements octane level in fuel.

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE	M OF
697	395ml	12un	



NETTOIE-SOUPAPES ET POUSSOIRS

Ajouté au carter, il dissout rapidement le vernis d'huile qui est responsable du grippage des soupapes et des poussoirs. Convient aux moteurs à essence et diesel.

KLEEN VALVES AND LIFTERS

Added to the crankcase, Kleen Valves rapidly dissolves the oil varnish which is often responsible for causing valves and lifters to stick. Designed for both gasoline and diesel engines.

NO. DE STOCK	FORMAT	PAR CAISSE
STOCK NO.	SIZE	PER CASE
700	32501	12un





ANTIFUITE DE MOTEUR

Met fin aux fuites d'huile mineures en traitant les joints qui ont desséché ou rétréci. Pour moteurs à essence et diesel.

ENGINE SEAL

Stops minor oil leaks. Revitalizes dried out and glazed rubber seals, gaskets and O-rings. Eliminates damaging oil leaks on garage floors and driveways. For both diesel and gasoline engines.

NO. DE STOCK	FORMAT	PAR CAISSE	100
STOCK NO.	SIZE	PER CASE	
702	350ml	12un	



SUPPLÉMENT D'HUILE

Améliore le rendement au kilométrage en réduisant la friction interne du moteur. Protège de l'usure excessive du moteur occasionnée par les démarrages à sec. Compatible avec les huiles pour moteur à essence et diesel.

OIL MAX

Improves fuel efficiency by reducing internal engine friction. Protects against excessive engine wear caused by dry starts. Compatible with diesel and gasoline engine oils.

NO. DE STOCK	FORMAT	PAR CAISSE	100
STOCK NO.	SIZE	PER CASE	
704	350ml	12un	Sile



TRAITEMENT D'HUILE

Un additif d'huile concentré destiné à remédier aux problèmes de combustion d'huile, de fumée d'échappement, moteurs bruyants et taux de compression insuffisant.

OIL TREATMENT

A concentrated synthetic crankcase oil additive designed to treat oil burning, exhaust smoke, noisy engines and low compression.

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE	100
705	450ml	12un	SIL



NETTOYEUR D'INJECTEUR DIESEL

Prévient la corrosion du système, lubrifie et protège les injecteurs et les pompes. Stabilise le carburant diesel pendant le remisage. Réduit les dépôts et vernis des injecteurs de moteurs diesel. Convient à tous les types de moteur diesel.

DIESEL INJECTOR KLEEN

Prevents fuel system corrosion, lubricates and protects injectors and pumps. Stabilizes fuel during storage. Formulated to reduce gum and deposits on diesel fuel injectors. Suitable for all types of diesel engines.

NO. DE STOCK	FORMAT	PAR CAISSE	1100
STOCK NO.	SIZE	PER CASE	
795	395ml	12un	AND THE REAL PROPERTY.



TRAITEMENT D'ESSENCE

Améliore le rendement au kilométrage en maintenant une chambre de combustion propre. Lubrifie la partie supérieure des cylindres.

GAS TREATMENT

Improves mileage by helping to maintain a clean combustion chamber. Lubricates upper cylinder.

NO. DE STOCK	FORMAT	PAR CAISSE	MA OF
STOCK NO.	SIZE	PER CASE	
815	395ml	12un	Sil





KLEEN-STOR

VAPEUR D'HUILE POUR L'ENTREPOSAGE DU MOTEUR

Procure une protection supérieure pour l'entreposage prolongé de moteur. Convient aux voitures, camions, bateaux, motocyclettes, tracteurs, motoneige, souffleuses et tous les moteurs à 2 et 4 temps.

ENGINE STORAGE-FOGGING OIL

Provides superior protection for seasonal and extended motor storage. Suitable for all internal combustion engines including cars, trucks, boats, snowmobiles, snow-blowers, lawn mowers, chain saws, garden tractors and more.

NO. DE STOCK	FORMAT	PAR CAISSE
STOCK NO.	SIZE	PER CASE
789	340g	12un



STABILISATEUR D'ESSENCE

Garde le carburant en bon état lors d'entreposages prolongées, afin de faciliter le démarrage la saison suivante. Assure la stabilité du carburant pendant 1 an.

FUEL STABILIZER

Keeps fuel fresh during extended storage for easier start next season. Ensure fuel stability for 1 year.

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CASE
790	350ml	12un



Permet un nettoyage à fond du gicleur à carburateur en vous débarrassant de la gomme et du vernis pendant que cous conduisez.

KLEEN-CARB

Designed to thoroughly clean carburator jets, removing varnish nd gum coatings while you drive.

		SW
NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CASS
675		
0/5	395ml	12un









HUILE À 2 TEMPS

Une lubrification supérieure à faible teneur en carbone pour moteur à 2 temps nécessitant un rapport de mélange 50:1 carburant/huile. Excellent pour tondeuses, scies à chaînes, souffleuses et hors-bord.

2 CYCLE OIL

Superior "low ash" lubrication for two cycle engines requiring (up to and including) 50:1 gas/oil mixtures. Ideal for lawnmowers, chainsaws, snowblowers and small outboards.

NO. DE STOCK	FORMAT	PAR CAISSE
STOCK NO.	SIZE	PER CASE
501	250ml	24un

NO. DE STOCK	FORMAT	PAR CAISSE
STOCK NO.	SIZE	PER CASE
504	500ml	12un

www.kleenflo.com





FORMULE DE SERVICE EXTRÊME / EXTREME SERVICE FORMULA OIL BOOST - Formule de service extrême est spécialement formulée pour les véhicules à Kilométrage élevé (75000 km et +), les véhicules de flotte de service utilisés à des fins commerciales et les véhicules fonctionnants dans des conditions extrêmes. Son système d'additifs robuste conditionne les joints d'étanchéités pour réduire les fuites et la consommation d'huile du moteur tandis que les détergents spéciaux minimisent la formation de crasse et de dépôts qui nuisent aux performances. Grâce à une technologie avancée, OIL BOOST améliore l'huile à moteur traitée afin d'offrir une protection du moteur et des performances maximales garanties tout en maintenant la viscosité de

l'huile dans la classe recommandée sans affecter les normes de performances

- Stabilise l'huile
- Protection et performance continue
- Compatible avec tous les grades de viscosités, y compris les huiles synthétiques et minérales.
- N'épaissira pas dans les températures froides
- Scelle le fuites d'huile

ou les spécifications OEM.

- Protection robuste contre l'usure du moteur
- Réduit la consommation d'huile
- Minimise la fumée d'échappement
- Maximise la durée de vie & les performances du moteur
- Véhicules à kilométrage élevé
- Véhicules fonctionnants dans des conditions extrêmes
- Véhicules de flotte de service

OIL BOOST - Extreme service formula is specifically formulated for high-mileage with 75 000 km or more, fleet vehicles used in service applications and vehicles operating under extreme conditions. Its robust additive system conditions seals and gaskets to reduce engine leaks and oil consumption and special detergents minimize sludge formation and performance-robbing deposits. Through advanced technologie, OIL BOOST Extreme Service Formula enhances treated motor oil to deliver maximum engine protection and guaranteed performance while maintaining motor oils viscosity within recommended grade, without effecting performance standards or OEM specifications.

- Stabilizes oil
- Stay in grade performance and protection
- Compatible with all viscosity grades, including synthetic and mineral oils
- Will not thicken in cold temperatures
- Stops oil leaks
- Robust anti-wear protection
- Reduces oil consumption
- Minimizes exhaust smoke
- Maximize engine life and performance
- High mileage vehicles
- Vehicles operating under severe conditions
- Service-duty fleet vehicles

NO. DE STOCK	FORMAT	PAR CAISSE
STOCK NO.	SIZE	PER CASE
2001	946ml	12un

PRODUITS HAUTE PERFORMANCE HIGH PERFORMANCE PRODUCTS













« OCTANIUM » OCTANE BOOST

Octanium augmente l'indice d'octane jusqu'à 8 chiffres (80 points). Le produit augmente la puissance (horsepower), agit comme un substitut de plomb au besoin et élimine les cognements et les cliquetis.

"OCTANIUM" OCTANE BOOST

Octanium increases fuel up to 8 octane numbers, or 80 points. The product increases horsepower, acts as a lead substiture where required and eliminates knock and pinging.

NO. DE STOCK	FORMAT	PAR CAISSE
STOCK NO.	SIZE	PER CASE
28551	946ml	8un

CARBURANT DE PETIT MOTEUR 4-CYCLE

VP SEF 4-cycle est un combustible sans plomb, sans éthanol, sans huile et approuvé pour tous les fabricants de 4-temps. Conçu pour les systèmes à carburateur et à injection de carburant.

4-CYCLE SMALL ENGINE FUEL

VP SEF 4-cycle is a super unleaded, thanol free chemistry that contains no oil and is engineered for carbureted and fuel injected systems. Approved by all 4-cycle monufacturers.

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
62051	946ml	8un
4-CYCLE	<u>50:1</u>	<u>40:1</u>
Briggs & Stratton	Echo	Craftsman
Honda	Husqvarna	McCulloch
Kawasaki	Maruyama	Poulan
Kohler	Shindaiwa Stihl	Troy-Bilt

SANS ÉTHANOL • ETHANOL FREE

RESTE FRAIS! 2 ans dans le réservoir, 5 ans dans le contenant **STAYS FRESH!** 2 years in the tank, 5 years in the can

50:1 CARBURANT DE PETIT MOTEUR 2-TEMPS

Carburant pré-mélangé pratique avec huile synthétique 2-temps pour une performance maximale, une protection et un stockage dans les applications 50:1. Respecte et dépasse les normes de lubrification API TC, ISO-L-EGD et JASO FD exigées par les principaux manufacturiers.

50:1 2-CYCLE SMALL ENGINE FUEL

Convenient pre-mixed fuel with synthetic 2-cycle oil for maximum performance, protection and storage in 50:1 applications. Meets and exceeds API TC, ISO-L-EGD and JASO FD lubrification standards required by leading OEM equipment manufacturers.

NO. DE STOCK	FORMAT	PAR CAISSE
STOCK NO.	SIZE	PER CASE
62351	946ml	8un

40:1 CARBURANT DE PETIT MOTEUR 2-TEMPS

Carburant pré-mélangé pratique avec huile synthétique 2-temps pour une performance maximale, une protection et un stockage dans les applications 40:1. Respecte et dépasse les normes de lubrification API TC, ISO-L-EGD et JASO FD exigées par les principaux manufacturiers.

40:1 2-CYCLE SMALL ENGINE FUEL

Convenient pre-mixed fuel with synthetic 2-cycle oil for maximum performance, protection and storage in 40:1 applications. Meets and exceeds API TC, ISO-L-EGD and JASO FD lubrification standards required by leading OEM equipment manufacturers.

NO. DE STOCK	FORMAT	PAR CAISSE
STOCK NO.	SIZE	PER CASE
62951	946ml	8un

CARBURANT DE PETIT MOTEUR FIX-IT-FUEL

FIX-IT-FUEL est un mélange gaz/huile sans éthanot, formulé comme traitement unique pour réparer les petits moteurs défectueux ou non fonctionnels qu'ils soient 2-temps, qui requis un mélange 40:1 ou 50:1, ou tous les moteurs à 4-tempsé

FIX-IT-FUEL SMALL ENGINE FUEL

FIX-IT-FUEL is an ethanol free gas/oil mix, formulated as a onetime treatment to fix poor or non-operating small engines including 2-cycles requiring 40:1 or 50:1 mix along with all 4-cycle engines.

NO. DE STOCK	FORMAT	PAR CAISSE
STOCK NO.	SIZE	PER CASE
66351	946ml	8un





LEGAL

LITRE (1.05 QT)

▲ MULTI-VÉHICULES/MULTI-VEHICLE GM Dexron VI, Mercon LV, Toyota WS, Honda DW-1, Nissan Matic S, Hyundai

HICLE SYNTHETIC FORMULA

Tuyau VP Racing VP Racing Hose

NO. DE STOCK	FORMAT	PAR CAISSE
STOCK NO.	SIZE	PER CASE
3044	_	1un

Contenant Sportsman Tout Usage VP Racing VP Racing Sportsman Container

NO. DE STOCK	FORMAT	PAR CAISSE
STOCK NO.	SIZE	PER CASE
3524	1un	4un

HUILE À MOTEUR POUR MOTONEIGE 2T

Huile à 2-temps sans fumée et à faible odeur. Formule entièrement synthétique. Offre une performance optimale et une protection maximale. Faible teneur en cendre minimise les dépôts de carbone nocifs et l'encrassement des bougies, empêche l'adhérence des segments de piston et des soupapes d'échappement. Offre une protection ultime aux moteurs à 2-temps, refroidis à l'aire.

Rencontre ou dépasse: JASO FD, API TC, ISO-L-EGD.

2T SNOWMOBILE ENGINE OIL

Premium no smoke/low odor 2-cycle oil. Full synthetic formula delivers optimum engine performance and maximum sled protection. Low-ash additive system minimizes harmful carbon deposits and spark plug fouling. Prevents piston ring and exhaust power valve sticking. Ultimate high-temperature protection to air cooled two stroke engines.

Meets or exceeds: JASO FD, API TC, ISO-L-EGD.

NO. DE STOCK	FORMAT	PAR CAISSE
STOCK NO.	SIZE	PER CASE
500	1L	12un

LIQUIDE À TRANSMISSION AUTOMATIQUE MULTI-VÉHICULES

Formule synthétique. Rencontre la plupart des exigences en matières de transmission automatique avec un lubricant. Propriétés anti-usures supérieures qui protègent les composantes critiques de la transmission. Permet un changement de vitesse en douceur. Performances optimales dans les transmissions à 6 vitesses. Permet une stabilité optimale de l'engrenage. Protection contre le vernis et la formation de cambouis. Stabilité thermiques supérieure et résistance à l'oxydation.

MULTI-VEHICLE AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID

Premium full-synthetic formula. Specially engineered to meet requirements of mutiple global automatic transmissions with one lubricant. Superior anti-wear properties protect critical transmission components. Balanced frictional properties for smooth shifting. Optimum performance in 6-speed transmissions. Superior shear stability delivers stay in grade performance. Protection against varnish and sludge formation. Superior thermal stability and oxidation resistance.

NO. DE STOCK	FORMAT	PAR CAISSE
STOCK NO.	SIZE	PER CASE
699	1L	12un

JASO FD, API TC, ISO-L-EGD
1 LITRE (1.05 QT)





ANTIGEL POUR CONDUITS D'ESSENCE POUR INJECTEURS ((SUPREME))

Protège les conduits de carburant des moteurs à essence contre toute concentration de vernis et élimine l'humidité pour prévenir le gel des conduits d'essence. Conçu pour les moteurs à injection.

GAS LINE ANTI-FREEZE "SUPREME"

Prevents frozen gas lines during winter and vapor lock during summer. Specially designed for fuel injected engines.

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
409	150ml	40un
412	500ml	24un

ANTIGEL POUR CONDUITS D'ESSENCE ((UNIVERSEL))

Prévient et dégèle les conduits d'essence gelés. Absorbe la condensation dans le réservoir d'essence et prévient la corrosion.

GAS LINE ANTI-FREEZE "ORIGINAL"

Prevents and de-freezes frozen gas lines. Absorbs water condensation in gas tanks to prevent corrosion.

NO. DE STOCK	FORMAT	PAR CAISSE
STOCK NO.	SIZE	PER CASE
426	150ml	40un







FORMULE TEMPÉRATURE EXTRÊME POUR MOTONEIGE ET TOUT-TERRAIN

De la compagnie qui a introduit le premier antigel pour essence au monde, Kleen-flo a développé KF MAX ISO-Flow. La formule unique de ISO-Flow contient du K2, un lubrifiant unique idéal pour les machines hautes performances d'aujourd'hui. Il prévient les accumulations de vernis et attaque les dépôts en été tout en prévenant le gel en hiver. Il dégel si nécessaire. ISO-Flow enlève l'humidité et augmente les performances à l'année.

EXTREME TEMPERATURE SNOWMOBILE AND ATV FORMULA

From the company that introduced the world's first Gas Line Anti-Freeze, Kleen-flo has developed KF MAX ISO-Flow. The unique chemistry of ISO-Flow features K2, a unique lubricant ideal for today's high-performance machines. It prevents vapor lock and attacks deposits in the summer, while preventing and de-freezing gas lines in winter. Removes moisture and increases performance all year round!

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE	1
400	6 x 150ml	4un	







DÉGIVREUR DE SERRURES Format Portable, Aérosol

Dégivre instantanément toute serrure et en lubrifie le mécanisme interne. N'endommagera pas le fini de l'auto.

LOCK DE-ICER Portable, Aerosol Format

Instantly de-freezes all types of locks and lubricates internal lock mechanism. Safe on all automotive finishes.

NO. DE STOCK	FORMAT	PAR CAISSE
STOCK NO.	SIZE	PER CASE
610	100	24110
012	109	24011

DÉGIVREUR DE SERRURES Format Non-Aérosol, Portatif

Dégivre instantanément toute serrure et en lubrifie le mécanisme interne. N'endommagera pas le fini de l'auto.

ENGINE KLEENLOCK DE-ICER Portable, Non-Aerosol Format

Instantly de-freezes all types of locks and lubricates internal lock mechanism. Safe on all automotive finishes.

NO. DE STOCK	FORMAT	PAR CAISSE	
STOCK NO.	SIZE	PER CASE	
615	25ml	24110	ı
013	331111	24011	





KLEEN-START™ Liquide pour Démarrage

Démarre instantanément tout type de moteur à essence ou diesel. Efficace jusqu'à -53°C (-63°F). Aérosol conçu pour s'adapter à tous les supports d'injecteurs standards. Contient un lubrifiant pour la partie supérieure des cylindres réduisant le démarrage à sec et l'usure du moteur.

KLEEN-START™ Starting Fluid

A priming fluid formulated to spray at extreme sub-zero temperatures. Effective to -53°C (-63°F). Can is designed to fit all standard injection brackets. Instantly starts all types of gasoline and diesel engines. Contains an upper cylinder lubricant to reduce dry-start engine wear.

NO. DE STOCK	FORMAT	PAR CAISSE
STOCK NO.	SIZE	PER CASE
730	211g	24un

ACE Liquide pour Démarrage

Démarre instantanément tout type de moteur à essence ou diesel. Contient un lubrifiant pour la partie supérieure des cylindres réduisant le démarrage à sec et l'usure du moteur.

ACE Starting Fuel

A priming fluid formulated to spray at sub-zero temperatures. Instantly starts all types of gasoline and diesel engines. Contains an upper cylinder lubricant to reduce dry-start engine wear.

NO. DE STOCK	FORMAT	PAR CAISSE
STOCK NO.	SIZE	PER CASE
735	211g	12un



Procure une lubricité supérieur et une protection anti-usure pour les moteurs diesel. Il réduit la fumée du moteur, augmente la puissance et contient d'excellentes propriétés anti-corrosives. 953 traite jusqu'à 3000L. Sans hydrate méthylique. Contient la protection de CFPP.

DIESEL LUBRICANT

All season diesel lubricant (low sulphur formula) provides superior lubricity and anti-wear protection for diesel engines. Cleans and lubricates the entire fuel system while decreasing engine smoke and increasing power. 953 treats up to 3000L. Alcohol free. Contains CFPP protection.



NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
952	195ml	18un
953	1,92L	4
954	205L	1







CES CONDITIONNEURS POUR CARBURANT DIESEL SONT CONFORME AUX NORMES 'FAIBLES EN SOUFRE' FÉDÉRALES DES ÉTATS-UNIS POUR USAGE DANS LES VÉHICULES À MOTEUR DIESEL ET À MOTEUR DIESEL HORS-ROUTE.

KLEEN-FLO DIESEL FUEL CONDITIONERS COMPLY WITH U.S. FEDERAL LOW SULPHUR CONTENT REQUIREMENTS FOR USE IN DIESEL MOTOR VEHICLUES AND NON-ROAD ENGINES.



CONDITIONNEUR POUR CARBURANT DIESEL

Élimine le vernis et le cambouis. Prévient le calage et le gel des conduits de carburant. Retarde la formation de cire. Contient des propriétés antigel.

DIESEL FUEL CONDITIONER

Eliminates varnish and sludge. Reduces corrosion. Prevents stalling and frozen fuel lines. Retards wax formation. Contains anti-gel properties.

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
991	150ml	40un
992	500ml	24un
993	1L	12un
994	4L	4un
995	20L	1un
998	205L	1un

CONDITIONNEUR POUR CARBURANT DIESEL À FAIBLE CONCENTRATION EN SOUFRE

Lubrifie les injecteurs et la pompe à carburant. Prévient le gel et le givre des conduits et du filtre à carburant. Sans hydrate méthylique. Réduit et maintient bas les émissions d'échappement.

DIESEL FUEL CONDITIONER LOW SULPHUR

Helps restore lost lubrification from the use of low sulphur diesel fuels. Prevents freezing and icing fuel lines and filters. Methyl hydrate free. Reduces and maintains low exhaust emissions.

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE	
963	1L	40un	
964	4L	24un	
965	20L	12un	
966	205L	4un	

ANTIGEL AVEC CONDITIONNEUR POUR CARBURANT DIESEL À FAIBLE CONCENTRATION EN SOUFRE

Lubrifie les injecteurs et la pompe à carburant. Prévient le gel et le givre des conduits et du filtre à carburant. Prévient le gel du carburant jusqu'à -45°C. Sans hydrate méthylique. Réduit et maintient bas les émissions d'échappement. Procure la protection de CFPP.

DIESEL FUEL ANTI-GEL WITH CONDITIONER - LOW SULPHUR

Helps restore lost lubrification from the use of low sulphur diesel fuels. Lubricates fuel injectors and pumps. Prevents gelling and icing of fuel lines and filters down to -45°C. Methyl hydrate free. Reduces and maintains low exhaust emissions. Contains CFPP protection.

NO. DE STOCK	FORMAT	PAR CAISSE
STOCK NO.	SIZE	PER CASE
973	11	12un







Conçu pour absorber la condensation et assurer une protection complète contre le gel des conduits à air sur les camions, autobus et équipements de constructions. Enduit d'une pellicule anti-corrosive pour une meilleur protection des conduits de freinage.

SAFE-T-BRAKE™ AIR BRAKE ANTI-FREEZE

Designed to absorb condensation ensuring complete protection against frozen air lines on trucks, buses, and construction equipment. Its anticorrosive agent protects all steel, rubber and brake line parts.

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
509	1L	12un
510	4L	4un
511	20L	1un
513	205L	1un



HYDRATE MÉTHYLIQUE ACE

Pur à 100%. Conçu pour être utilisé dans les flottes lorsqu'une dilution selon les normes locales est requise et où l'économie est importante.

ACE METHYL HYDRATE

Designed for heavy duty applications where dilution to local requirements is desired and economy is important. 100% pure.

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
984	1L	12un
985	4L	4un
986	20L	1un
989	205L	1un







COMPOSÉ À PRESSION

Savon en poudre concentré idéal pour voitures, camions, autobus, bateaux, moteurs, équipements de transformation des aliments, équipements de construction, plafonds, murs et planchers.

Ininflammable, non toxique.

PRESSURE WASH

Ideal for cars, trucks, buses, boats, engines, food processing equipment, construction equipment, ceilings, walls and floors.

Non-flammable, non-toxic.

No. DE STOCK STOCK NO. FORMAT PAR CAISSE PER CASE 639 22.7 Kg 1un

NETTOYEUR POUR PLANCHER DE GARAGE

Poudre spécialement conçue pour nettoyer la graisse, l'huile et la saleté des planchers en ciment (béton), de garage, d'ateliers, d'usines et tout autres endroits de travail industriel. **Biodégradable.**

GARAGE FLOOR KLEEN

This powerful powdered detergent mixture is specifically designed to clean grease, oil and dirt off of concrete floors, garage floors, machine shops, factory floors and other industrial workplaces. **Biodegradable.**

NO. DE STOCK	FORMAT	PAR CAISSE
STOCK NO.	SIZE	PER CASE
1200	11Kg	1un
1200	119	







HUILE POUR CRICS HYDRAULIQUES

Composition de haute qualité à base de paraffine. Conçue pur un long usage, sans ennui. Retarde la rouille et l'oxydation.

HYDRAULIC JACK OIL

High quality, paraffinic formulation designed for long, trouble free operation. Retards rust and oxidation.

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
924	1L	12un
925	4L	4un

HUILE POUR OUTILS PNEUMATIQUES

Cette formule spéciale a été conçue pour l'entretien de tous genres de pistons et d'outils pneumatiques à mouvement rotatif. Prolonge la durée de l'outil.

AIR TOOL OIL

This special formula has been engineered for the maintenance of all piston-type and rotary air tools. Ensures longer tool life and smoother starting by dissolving gums and sludge.

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
4168	4L	4un
4169	500ml	24un



RUSTKLEEN

ANTIROUILLE

Un système en aérosol « prêt à utiliser » pour protéger de la corrosion.

RUSTPROOF

Designed for use as an undercoat and for internal body protection. A ready-to-use rustproofing system in a convenient aerosol can.





TUMBLER

ENDUIT ANTIROUILLE

Idéal pour retouches ou protection complète de la carrosserie. Cette formule en caoutchouc synthétique sèche en 20 minutes. Efficace pour tuyauteries souterraines et protection de réservoirs.

SPRAY UNDERCOAT

Ideal for touch-ups in wheel-wells as well as total body protection. Synthetic formulation dries in 20 minutes. Also suitable for protecting underground pipes and tanks.

NO. DE STOCK	FORMAT	PAR CAISSE
STOCK NO.	SIZE	PER CASE
2783	550g	12un



TUMBLER

COUCHE DE FOND CAOUTCHOUTÉE POUVANT ÊTRE PEINTE

Couche de fond caoutchoutée pouvant être peinte et qui sèche rapidement. Résiste à l'abrasion, demeure souple et compatible avec la peinture standard pour automobile.

PAINTABLE RUBBERIZED UNDERCOATING

Fast drying paintable rubberized undercoating which is exceptionally resistant to abrasions. Remains flexible and is compatible with standard automotive paints.

NO. DE STOCK	FORMAT	PAR CAISSE
STOCK NO.	SIZE	PER CASE
2785	550g	12un







Peinture aérosol à la fine pointe de la technologie. Formule exclusive offrant des caractéristiques hautes performances requises pas les professionnels.

Super series is a state-of-the-art line-up od spray paints and finishes. These proprietary formulas deliver the high performance characteristics demanded by today's professionals.



PEINTURE AÉROSOL

Séchage rapide, durabilité supérieure. La deuxième couche peut être appliquée immédiatement. Jet diffusé en éventail. Idéale pour application intérieure et extérieure.

SPRAY PAINT

Fast drying, superior durability. Second coat can be applied immediately. Fan spray valve. Ideal for interior and exterior applications.

NO. DE STOCK STOCK NO.	COULEUR COLOUR	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
4001	Noir Lustré / Gloss Black	285g	6un
4002	Noir Mat / Flat Black	285g	6un
4003	Blanc Lustré / Gloss White	285g	6un

APPRÊT DE SURFACE

Un super apprêt universel ayant une valve de débit en éventail pour simplifier l'application. Sèche et donne un fini lisse que l'on peut sabler après 10 à 20 minutes. La deuxième couche peut être appliquée immédiatement.

PRIMER

A universal super-primer with fan spray valve for easy application. Dries to a smooth, sandable finish in just 10 to 20 minutes. Second coat can be applied immediately.

NO. DE STOCK	COULEUR	FORMAT	PAR CAISSE
STOCK NO.	COLOUR	SIZE	PER CASE
4402	Gris / Grey	285g	





■ BOYAU DANS LE BOUCHON! / HOSE IN CAP!

ROADSIDE ASSISTANCE

OBTURATEUR D'URGENCE POUR PNEUS

Il gonfle et scelle les pneus instantanément de façon sécuritaire, sans avoir à enlever les pneus de votre voiture. Scelle les perforations jusqu'à 3/16 po.

- Ininflammable
- A réussi le test de classe A
- Performe à des températures au-dessous de 0°C
- Gonfle les pneus jusqu'à une grandeur maximum de 16"

EMERGENCY TIRE SEAL

Tire inflator that safely seals and inflates tires instantly without removing tire from car. Seals punctures up to 3/16".

- Non-flammable
- Passes the 13 Nail Test
- Performs below 0°C
- Inflates tires up to 16"

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
566	510g	12un





NETTOYEUR DE BATTERIE

Conçu pour neutraliser en toute sécurité les éclaboussures d'acide sulfurique. Vaporisez régulièrement le boîtier de la batterie pour garder les bornes de la batterie propres.

BATTERY KLEEN

Safely neutralizes acid spills on skin, clothing and battery box. Spray battery box regularly to keep terminals and battery clean.

NO. DE STOCK	FORMAT	PAR CAISSE
STOCK NO.	SIZE	PER CASE
445	210g	12un



CIMENT POUR SILENCIEUX

Pour réparation et installation de systèmes d'échappement usagés ou neufs. Sans amiante. Testé à 816°C (1500°F).

MUFFLER CIMENT

For repairs to old and installation of new exhaust systems. Does not contain asbestos. Tested to 816°C (1500°F).

NO. DE STOCK	FORMAT	PAR CAISSE
STOCK NO.	SIZE	PER CASE
450	170g	12un



TRAITEMENT POUR COURROIES

Empêche les courroies de grincer et glisser. Excellent pour les courroies de ventilateurs, alternateurs, servo-direction et d'air climatisé.

DRIVE BELT KLEEN

Stops belt slippage and squeal.
Excellent for fan, alternator,
power steering and air
conditioner drive belts.

NO. DE STOCK	FORMAT	PAR CAISSE
STOCK NO.	SIZE	PER CASE
762	450g	12un





ICE MELT

Antiglace Action Rapide Quik Ice Melter

MICHELIN ANTIGLACE ACTION RAPIDE

Cette formule unique produit une chaleur faisant fondre la glace et la neige plus rapidement. Il vous faudra moins d'applications qu'avec un sel ordinaire et il est moins nocif pour le ciment et l'asphalte. L'antiglace Michelin à action rapide est 100% naturel, il ne laisse ausun résidu huileux et il est sans danger pour les plantes et les animaux domestiques.



MICHELIN QUICK ICE MELT

This unique formula releases heat to melt ice and snow quickly. It requires fewer applications than rock salt and is non-corrosive to concrete and asphalt.

Michelin Quik Ice Melt is 100% natural, does not leave an oily residue and is safer for plants and animals.

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
7000	20Kg	1un
56sacs / pe	alette – 56baas	per pallet

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
7001	10Kg	1un
1100000	/mailable 110has	



Essuie-Glaces / Wiper Blades

PRÉSENTOIRE / DISPLAY

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
9284	Mural / Wall	1un
9304	Plancher / Floor	1un

BALAIS ARRIÈRE / REAR BLADE

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
9511	11"	5un
9512	12''	5un
9514	14"	5un
9516	16''	5un



BALAIS AVANT / FRONT BLADE

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
8714	Stealth Pro 14"	5un
8716	Stealth Pro 16"	5un
8717	Stealth Pro 17"	5un
8718	Stealth Pro 18"	5un
8719	Stealth Pro 19"	5un
8720	Stealth Pro 20"	5un
8721	Stealth Pro 21"	5un
8722	Stealth Pro 22"	5un
8724	Stealth Pro 24"	5un
8726	Stealth Pro 26"	5un
8728	Stealth Pro 28"	5un
6411	Forecast 11"	5un
6413	Forecast 13"	5un
6414	Forecast 14"	5un
6415	Forecast 15"	5un
6416	Forecast 16"	5un
6417	Forecast 17"	5un
6418	Forecast 18"	5un
6419	Forecast 19"	5un
6420	Forecast 20"	5un
6421	Forecast 21"	5un
6422	Forecast 22"	5un
6424	Forecast 24"	5un
6426	Forecast 26"	5un
6428	Forecast 28"	5un



DERNIÈRE CHANCE! LAST CHANCE!

Obtenez-les pendant que vous le pouvez... quantités limitées disponibles! ARTICLES À ÊTRE DISCONTINUÉS!

Get it while you can...limited quantities available!

ITEMS TO BE DISCONTINUED!

PULVÉRISATEUR POUR GARNITURES DE JOINT

Scellant pour assemblage de joints ou bornes de batterie. Supporte des températures allant de

-54°C jusqu'à 260°C (-65°F jusqu'à 500°F). Il est de couleur rouge.

KLEEN GASKET

Seals to protect against leakages and withstand temperatures from -54°C to 260°C (-65°F to 500°F). Dyed red.

NO. DE STOCK	FORMAT	PAR CAISSE	
STOCK NO.	SIZE	PER CASE	
465	210g	12un	

PWDTM

Un produit qui desserre, lubrifie et protège. Empêche la corrosion. Assèche les distributeurs et câblages de distribution, démarreurs, bougies, génératrices et raccordements électriques.

PWD^{TM}

A multi-purpose product that loosens, lubricates and protects. Prevents corrosion. Drives out moisture from distributor caps, ignition wires, starter motors, spark plugs, generators and electrical connectors.

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
660	312g	12un

ISOLANT D'ALLUMAGE

Produit aérosol isolant le système d'allumage des voitures, tondeuses, motoneiges, etc. Protège des courts circuits pour tout système d'allumage de moteurs.

IGNITION KLEEN

Aerosol which moisture-proofs ignition systems on automobiles, lawnmowers and snowmobiles. Safeguards against shorts in all automotive and electrical connections.

NO. DE STOCK	FORMAT	PAR CAISSE
STOCK NO.	SIZE	PER CASE
670	010-	10
6/0	210g	12un









Nettoyeurs NJSJELJIJ

NETTOYEUR D'INTÉRIEUR

Michelin Nettoyeur
d'Intérieur nettoie de façon
sécuritaire, conditionne et
protège l'ensemble des
surfaces intérieurs sans laisser
aucun résidu graisseux ou
film. Ces ingrédients
antistatiques repoussent la
poussière tout en laissant
une fraîche odeur citronnée.

INTERIOR CLEAN

Michelin Interior Cleaner safely cleans, conditions and protects all interior surfaces without leaving a greasy residue or film. Anti-static ingredients repel dust while leaving a fresh lemon scent.

NETTOYEUR DE ROUES ET PNEUS

Michelin Nettoyeur de Roues & Pneus pénètre et dissous la poussière de freins, les particules de la route, la saleté, la graisse et la crasse. Son action moussante accrue non-corrosive est biodégradable et approuvée pour tout type de roues et pneus.

WHEEL & TIRE CLEANER

Michelin Wheel and Tire Cleaner penetrates and dissolves brake dust, road film, dirt, grease and grime. Extra Strength foaming action is noncorrosive, biodegradable and approved for all types of wheels and tires.

LUSTRE À PNEUS

Michelin Lustre à Pneus donne un fini brillant longue durée, sans silicone. Cette formule avancée fait briller, conditionne et protège la surface des pneus de l'oxydation, des rayons UV et autres dommages environnementaux. Utiliser Michelin Lustre à Pneus pour rajeunir de façon sécuritaire les surfaces intérieurs et extérieures en caoutchouc, plastique et vinyle.

TIRE SHINE

Michelin Tire Shine provides a silicone free, high gloss finish that lasts. This advanced formula shines, conditions and protects the surface of tires from oxidation, UV rays and other environmental damage. Use Michelin Tire Shine to safely rejuvenate interior and exterior rubber, plastic and vinyl surfaces.

NETTOYEUR DE VERRE

Michelin Nettoyeur de verre est formulé pour vous donner des vitres sans marque pour une clarté maximum. Parfait pour l'auto ou autour de la maison, son pouvoir nettoyant supérieur affronte la saleté la plus dure, la graisse et la crasse. Utiliser Michelin Nettoyeur de Verre sur le chrome, l'acier inoxydable, les tuiles (carreaux) et les objets cuits en émail.

GLASS CLEANER

Michelin Glass Cleaner is formulated to deliver streak-free glass for ultimate clarity. Perfect for the car or around the house, the superior cleaning power cuts through the toughest dirt, grease and grime. Use Michelin Glass Cleaner on chrome, stainless steel, tile and baked enamel objects.



NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE	
3000	312a	12un	Ī



NO. DE STOCK	FORMAT	PAR CAISSE
STOCK NO.	SIZE	PER CASE
4000	454g	12un



NO. DE STOCK	FORMAT	PAR CAISSE
STOCK NO.	SIZE	PER CASE
5000	480g	12un



NO. DE STOCK	FORMAT	PAR CAISSE
STOCK NO.	SIZE	PER CASE
6000	550g	12un

